快適 使う人にやさしい、こだわりの快適機能

※機種によって機能が異なります。P.19の【対応機種一覧】をご覧ください。

リモコンでAVコンテンツを簡単に呼び出せる MediaGarage（メディアガレージ）

TV番組の視聴や録画予約などの操作がリモコンで手軽に行える、かんたんAV視聴ソフト「MediaGarage（メディアガレージ）」。さらに写真、音楽など、パソコンに保存されているAVコンテンツ*1やDVDにも、リモコンを使って簡単にアクセス。まるでAV機器のような手軽さで再生・視聴することができます。

*1：特別な形式で保存されたデータなど、一部のAVコンテンツは再生できない場合があります。

DIXIM by DigiOn

STEP 1 「ホームボタン」を押してメインメニューへクイックアクセス

「MediaGarage（メディアガレージ）」の起動のほか、どの画面からでもメインメニューにアクセスすることができます。

STEP 2 コンテンツをメニューから選ぶ

※機種により、リモコンは異なります。

STEP 3 さまざまなコンテンツを楽しむ

こだわり

ネット映像

映像配信サイト「BIGLOBEストリーム」のネット映像をリモコンを使ってTV感覚で楽しめます。

※画像はイメージです。実際のコンテンツとは異なります。

無料で楽しめる、盛りだくさんのコンテンツメニュー

●NEC PC スペシャル	●バラエティ	●ショッピング
●ニュース	●アニメ	●ライフスタイル
●映画	●ドキュメンタリー	●旅行・地域
●ドラマ	●趣味	●グラビア
●音楽	●スポーツ	

※2006年3月開発時点のかんたんAV視聴ソフト「MediaGarage」の「ネット映像」メニューです。一般的なブラウザで視聴する「BIGLOBEストリーム」のメニューと一部表記が異なります。メニューやコンテンツの名前・内容・視聴期間は予告なしに変更される場合があります。コンテンツにはダイジェスト版・予告編などが含まれます。

ネット映像なら見たいときに繰り返し視聴できる！

番組や放送時間が決められているTVとちがい、見たい映像を見たいときに、繰り返し視聴できるのがネット映像のいいところ。ネット映像は、自分のライフスタイルにあわせて楽しむことができます。

※コンテンツの配信期間や配信時間は限定される場合があります。

LaVie/VALUESTARならではの特別コンテンツもご用意！

LaVie/VALUESTARでしか楽しめない**無料コンテンツ**や**オリジナルコンテンツ**を視聴できる**「NEC PC スペシャル*1」**をご用意しました。コンテンツは、順次追加・更新予定です。

*1：2005年9月以降発表のLaVie/VALUESTARに添付されている、かんたんAV視聴ソフト「MediaGarage」のメニュー「ネット映像」のみで視聴できる特別コンテンツです（配信期間に制限があります）。一般的なブラウザからアクセスする「BIGLOBEストリーム」では視聴することはできません（コンテンツのうち特定回のみなどを、期間限定などで視聴できる場合もあります）。 *2：2005年9月以降発表のLaVie/VALUESTARに添付されている、かんたんAV視聴ソフト「MediaGarage」の「ネット映像」メニューでのみ無料ですべてを視聴できるコンテンツです（視聴期間：2006年8月1日～11月30日まで）。一般的なブラウザで視聴する「BIGLOBEストリーム」では、特定話のみ期間限定で視聴可能。「BIGLOBE動画ストア」では有料視聴コンテンツとなります。

© 1965,2004 and 2006 ITC Entertainment Group. All Rights Reserved. Licensed by Granada International Media ltd.

■特別無料配信コンテンツ*2
「海底大戦争　スティングレイ」

■特別無料配信コンテンツ*2
「キャプテン・スカーレット」

※ネット映像を楽しむには、インターネット接続環境が必要です。光ファイバー・ADSLなどのブロードバンド環境を推奨します。 ※お客様の回線状態によっては利用できない場合があります。

番組表（EPG）
番組の確認や検索をはじめ、「おてがる予約」を利用した録画予約もカンタンです。

テレビ
TVを見たり録画したり、NECならではの「さかのぼり録画*1」にも対応しています。

ビデオ
録画番組や動画を再生したり、ジャンル別、チャンネル別などに管理できるので、便利です。

写 真
デジタルカメラで撮った写真をアイコン表示。スライドショーも楽しめます。

DVD/CD
市販のDVDソフトや音楽CDなどを楽しめます。

音 楽
CDから取り込んだ音楽を一覧リストにしたり、音楽ライブラリとして検索・再生も楽しめます。

*1：タイムシフトモードで視聴中の番組で可能。 ※P.32の「著作権に関するご注意」、「TV視聴／録画について」、「DVD/CDの読込み／書込みについて」をあわせてご覧ください。

LaVieなら

ネットワークでAV機器とつながる**「DLNAガイドライン」**に対応！

dlna CERTIFIED

詳しくはhttp://121ware.com/catalog/fcguide/ → DLNAをご覧ください。

※2006年4月以降発表のLaVie/VALUESTARの「MediaGarage」で実現します。
※別途「DLNAガイドライン」対応のAV機器が必要です。
※コンテンツによっては、他のDLNA CERTIFIED™製品と互換性がない可能性があります。

こだわり

AV機能を多彩に素早く楽しめる インスタント機能

パソコンの電源がOFFの状態からでも、リモコンの簡単操作でTV視聴や録画、DVD/CD再生などが楽しめます。AV機器感覚でスムーズに操作できるので、パソコンによるAVライフがもっと便利に快適になります。

LaVieなら、インスタント機能でさまざまなAV機能を自在に操作できる。

TVを見る

- **ライブ視聴** スイッチONでTVが楽しめる。
- **タイムシフト視聴** TVを見ているときに一時停止したり、見たいシーンまで巻き戻して再生できる。

TVを録る

- **ハードディスク録画** 見ている番組を録画できる。
- **さかのぼり録画**※1 録りたいシーンまでさかのぼって録画できる。
- **TV番組の予約録画（電子番組表**※2**）** インスタント機能でTVを見ている最中に録画予約を操作できる。
- **録画番組再生**

DVD/CDを楽しむ

- **DVD**※3**再生**
- **音楽CD**※4**再生**

写真/動画を楽しむ

- **写真/静止画を見る** デジタルカメラから取り込んだ写真を見られる。
- **動画/映像再生** ハードディスクに保存してある動画データを再生できる。

音楽を楽しむ

- **音楽ファイル再生** ハードディスクに保存してある音楽ファイルを再生できる。

しかも多彩なフォーマット対応で安心、便利!

フォーマット		拡張子
写真/静止画	JPEG	jpg/jpeg
	BMP	bmp
音楽	WAV	wav
	MP3	mp3
	WMA	wma

フォーマット		拡張子
動画	MPEG1、MPEG2	mpg/mpeg
	SmartVision録画ファイル	svi※5
	WMV	wmv

※これらの拡張子であっても、フォーマットその他によって、対応できないコンテンツがあります。 ※著作権保護のかかったコンテンツは、再生することができません。

*1：インスタント機能で視聴している番組の録画のみ可能です。DVDへの直接録画はできません。 *2：番組表の表示、録画の予約/修正/削除ができます。予約した番組録画の実行はWindows上で行います。 *3：市販のDVDビデオおよびVideoフォーマットで作成されたDVD-R、DVD+R、DVD-VRフォーマットで作成されたDVD-RAM、DVD+VRフォーマットで作成されたDVD+RWのみ再生可能です。ビデオCDには対応しておりません。 *4：市販の音楽CDおよびCD-DAフォーマットで作成されたCD-ROM、CD-R/RWのみ再生可能です。CD-EXTRAやCD-TEXTは音楽データのみ再生可能です。 *5：LL770/FG、LT900/FD、LT700/FDのみ対応しております。

こだわり

いざというときに役立つ3つの機能を搭載

その1 大切なデータを保護 バックアップ-NX

大切なデータや設定情報を簡単操作でバックアップできます。定期的に自動でバックアップしたり、DVD/CDやホームネットワーク上の別のパソコンへのバックアップも可能です。さらに、**パスワードでロック**することにより、バックアップデータのセキュリティを向上させることもできます。

※すべてのデータのバックアップができるわけではありません。ご利用状態によっては使えない場合もあります。普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。

その2 いざというときにデータを救出 バックアップレンジャー機能

万一OSが起動しなくなった場合でも、再セットアップする前に大切なデータを退避し、復元できます。



※すべてのデータのバックアップができるわけではありません。バックアップデータはDドライブにのみ作成することができます。Dドライブの空き容量など、ご利用環境によってはバックアップが行えない場合があります。普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。

その3 個人情報の漏洩を防止 ハードディスクデータ消去機能

パソコンの廃棄や譲渡の際、第三者によって個人データを復元、悪用されないためにデータ消去機能として、従来の1回消去方式に加え、**米国国防総省NSA規格準拠方式（3回消去***1**）**も採用しました。

*1：ハードディスクの全領域に対して、2種類のランダムデータとゼロ（"00"）データを計3回書込むことにより消去を行います。 ※元データの復元が完全にできなくなることを保証するわけではありません。

【対応機種一覧】上記機能の有無は、下記の対応表をご覧ください。

機能 ＼ 対応機種	LaVie L										LaVie T		LaVie J	LaVie A	LaVie RX
	LL990/FD	LL900/FD	LL790/FD	LL770/FG	LL750/FD	LL700/FD	LL590/GG	LL570/GD	LL550/GD	LL370/FD	LT900/FD	LT700/FD	LJ700/EE	LA500/FD	LR900/ED
MediaGarage	◎	○*1	◎	◎	○*1	○*1	◎	○*1	○*1	○*1	◎	◎	○*1 *2	○*1	○*1
インスタント機能 ライブ視聴				○							○	○			
インスタント機能 タイムシフト視聴				◎							◎	◎			
インスタント機能 ハードディスク録画	–	–	–	○	–	–					○	○		–	
インスタント機能 さかのぼり録画				◎							◎	◎			
インスタント機能 TV番組の予約録画				○							○	○			
インスタント機能 録画番組再生				◎			–				◎	◎			
インスタント機能 DVD再生	◎	◎	◎	◎	◎	◎		–	–	–	○	○	–	◎	–
インスタント機能 写真ファイル再生	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	◎		◎	
インスタント機能 音楽CD再生	◎	◎	◎	◎	◎	◎					○	○		◎	
インスタント機能 音楽ファイル再生	◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎	◎		◎	
インスタント機能 動画ファイル再生	◎	◎	◎	○	○	○					○	○		○	
インスタント機能 リモコン添付*3	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				◎	◎		◎	
バックアップ-NX	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	○*4	◎	○*4
バックアップレンジャー機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	–	◎	–
ハードディスクデータ消去機能	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○*5	◎	○*5

*1：「番組表（EPG）」と「テレビ」は、ご利用になれません。 *2：DVD/CDドライブを使用する機能をご利用になるには、オプション（別売）の「PC-AC-DU002C」が必要となります。 *3：機種により、リモコンは異なります。 *4：パスワードロック機能はありません。
*5：「かんたんモード（1回消去）」のみ対応。 ※リモコンが添付されていない機種で、「インスタント機能」や「MediaGarage」を使用する場合はパソコン本体側で操作を行ってください。

DVD・写真・音楽を自分らしく楽しめる

※機種によって機能が異なります。下記の【対応機種一覧】をご覧ください。 ※P.32の「著作権に関する注意」をあわせてご覧ください。

こだわり LaVieでDVDや写真を満喫

かんたんAV編集ソフト SmartHobby（スマートホビー）

※周辺機器や接続ケーブルなどが必要な場合があります。機種によりできることが異なります。

STEP 1 パソコンにカンタン取り込み

- 動画：デジタルビデオカメラ／アナログビデオテープ
- 静止画：写真付きメール／デジタルカメラ
- 音楽：音楽CD

STEP 2 手軽に編集・加工

DVD作成／音楽再生／CD作成／メール／アルバム作成／はがき作成

STEP 3 あなただけの作品が完成

アルバム／カレンダー／ポストカード／写真プリント

簡単操作で自分だけのDVDを編集・作成できる
オリジナルDVD作成



かんたんAV編集ソフト（スマートホビー）「SmartHobby」で1枚のDVDにまとめて収録！

デジタルビデオカメラやアナログビデオの映像をDVDに保存
DVD簡単ダビング

かんたんAV編集ソフト「SmartHobby（スマートホビー）」を活用すれば、デジタルビデオカメラやVHSビデオの映像を、簡単な操作でDVDへダビングできます。

※AV機器に接続するための接続ケーブルが別途必要です。P.32の「周辺機器接続について」をあわせてご覧ください。

写真の楽しみ方広がる

パソコンならではのオリジナルアルバムを簡単に作成

写真を編集して、自分だけのオリジナルアルバムを手軽に作れます。作成したアルバムはスライドショーやプリントアウトで楽しむことができます。

逆光や暗めでも「おまかせ写真補正」でキレイに

逆光や暗めの写真も、明るさや色バランスなどを解析して自動的に補正します。



※効果をわかりやすくするためのイメージです。

※FUJIFILMの先端のデジタル画像技術「Image Intelligence™」を使用しています。
※画像の種類やファイルの形式によっては画像補正機能が利用できない場合があります。

DVDのダビング時間が大幅に短縮

NEC独自の技術でデジタルビデオカメラ映像を高速ダビングする、高速・高画質MPEG2変換エンジン「NEXTREEM-2（ネクストリーム）」

デジタルビデオ映像、アナログ映像もDVD-RAM*2、DVD+RW*3にダイレクトに書込み可能。
可変ビットレート（VBR）にも対応。

※本グラフは目安です。パソコンのスペックやDVD書込み速度により作成時間が異なる場合があります。

*1：DVD作成時間はDVDメニューの内容やファイル容量により異なります。書込み時間は映像の長さでなく、ファイル容量に左右されるため、画質によって時間が異なります。 *2：DVD-RAMに保存する場合には、メニュー画面を作成することはできません。カートリッジタイプのDVD-RAMは使用できません。 *3：LaVie L以外は、8倍速記録対応DVD+RWへの記録はできません。

DVDをもっと楽しむための機能も搭載

●DVDの容量を超えるデータも1枚にぴったりダビング「ジャストダビング機能」。

※映像の画質や時間によっては1枚のDVDに収まらない場合もあります。この機能を利用できるのは3Mbpsを超える画質で録画した番組を4.7GB以上書込む場合です。長時間モード（2Mbps）、超長時間モード（1.2Mbps）で録画された番組は本機能を利用できません。高画質モード（8Mbps）で録画された番組では、約2.5時間まで1枚のDVDに収めることができます。 ※データ変換処理により画質が劣化する場合があります。

音楽を自分スタイルで楽しむ
iTunes® & iPod®連携

アップル社製のデジタルジュークボックス**「iTunes®」を標準添付。**iTunes Music Storeから購入（ダウンロード）*1した曲を、「iPod®」との連携で、自由に楽しむことができます。

*1：インターネットに接続できる環境が必要です。

【対応機種一覧】上記機能の有無は、下記の対応表をご覧ください。

機能＼対応機種	LaVie L										LaVie T		LaVie J	LaVie A	LaVie RX
	LL990/FD	LL900/FD	LL790/FD	LL770/FG	LL750/FD	LL700/FD	LL590/GG	LL570/GD	LL550/GD	LL370/FD	LT900/FD	LT700/FD	LJ700/EE	LA500/FD	LR900/ED
スマートホビー オリジナルDVD作成	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○*1	◎	◎
スマートホビー デジタルビデオの映像ダビング	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○*1	◎	◎
スマートホビー アナログ映像ダビング	○*2	−	○*2	◎	−	−	○*2	−	−	−	◎	◎	−	−	−
スマートホビー おまかせ写真補正	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
高速・高画質MPEG2変換エンジンNEXTREEM-2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○*1	◎	◎
ジャストダビング	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○*1	◎	◎
iTunes®添付	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

*1：DVD/CDドライブを使用する機能をご利用になるには、オプション（別売）の「PC-AC-DU002C」が必要となります。 *2：「SmartVision」を使用して映像を取り込みます。

エコロジー Ecology

環境への取り組みでも、NECは最先端をめざします。

NECでは、環境に配慮した商品の提供をはじめ、素材や生産技術の開発においても積極的に取り組み、つねに業界をリードしてきました。さらに、設計から回収まで、製品のライフサイクル全域をサポートする環境対策により、地球にやさしいパソコンづくりを推進しています。

詳しくはホームページ
http://121ware.com/ecology/
をご覧ください。

○:全機種対応　△:一部機種未対応　ー:未対応

環境配慮事項 具体的内容など		LaVie L				LaVie T	LaVie J	LaVie A	LaVie RX
		LL990/FD LL900/FD LL790/FD	LL770/FG LL750/FD LL700/FD	LL590/GG LL570/GD LL550/GD	LL370/FD	LT900/FD LT700/FD	LJ700/EE	LA500/FD	LR900/ED
法律・ガイドライン	**グリーン購入ガイドライン** グリーン購入（環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入する）の取り組みを促進するため設立された「グリーン購入ネットワーク」（GPN）が策定する「購入ガイドライン」の基準を満たした製品です。	○		○	○	○	○	○	○
	VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン 本製品はJEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準を満たしています。	○		○	○	○	○	○	○
省電力	**国際エネルギースタープログラム** 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。	○		○	○	○	○	○	○
	省エネ法（目標年度 2005年度） 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネ性マークです。緑色（達成）とオレンジ色（未達成）の2種類のマークがあります。	○		○	○	○	○	○	○
環境ラベル	**PCグリーンラベル** 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2006年度版）を満たしています。 詳細は、Webサイトhttp://www.pc3r.jpをご覧ください。	○		○	○	○	○*1	○	○*1
	エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	○		○	○	○	○	○	○
紙資源の節約	**マニュアルの電子化／再生紙使用** マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現しています。添付マニュアルについては再生紙を使用しています。	△*2		○	△*2	○	○	○	○
	古紙使用率70%以上の包装材使用 包装材は、古紙使用率70%以上のダンボールを使用しています。	○		○	○	○	○	○	○
環境負荷低減	**J-Moss***3 電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の含有表示方法を規定した日本工業規格です。グリーンマーク（化学物質非含有）と含有マーク（化学物質含有）があります。	○		○	○	○	○	○	○
	RoHS指令 電気電子機器に含まれる特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの6物質）の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。	○		○	○	○	ー*4	○	○
	エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体に使用	○		○	ー	○	○	○	○
	ケナフ添加バイオプラスチックを部品などに使用	○		○	ー	○	ー	ー	ー
	再生プラスチックを筐体などに使用	○		○	○	○	○	○	○
リサイクル	**使用済み製品の回収** このマークが表示されている当社製品は当社が無償で回収・再資源化いたします。詳細はこちらをご覧ください。 〈個人のお客様〉 http://121ware.com/support/recyclesel/ 〈企業のお客様〉 http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.html	○		○	○	○	○	○	○
	バッテリのリサイクル リチウムイオン電池およびニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。バッテリのリサイクルにつきましては、 http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/indes_denchi.htmlをご覧ください。	○		○	○	○	○	○	○

*1:2005年度基準に適合（継続販売機種のため）。　*2:一部冊子は未対応。　*3:グリーンマーク製品の情報は、http://121ware.com/product/ecology/green/index.html をご覧ください。　*4:ウイスカ（スズの針状結晶）対策を伴う狭ピッチの表面処理に対する鉛フリー化には対応しておりません。



たとえばLaVie Tの環境対応

LaVie T

- RoHS対応
- VOC対応
- 再生エコポリカなど（筐体質量の約75%）
- ノンハロゲン再生プラスチック
- ケナフ添加バイオプラスチック

いつもあなたのそばにいる。

PCライフのあらゆる場面で、お客様の「困った」を解決。
安心と信頼のサポートサービスを多彩にご用意しています。

PC利用時

【121コンタクトセンターのサポート】

電話サポート予約サービス

電話サポート
- ●使い方相談
- ●フォローアップメールサービス

リモートサポート

パソコン全国出張サービス※有償

故障診断/修理受付
- ●NECあんしんサービス便

WEBサポート
- ●自動アップデートサービス
- ●自動設定ナビ
- ●ぱそらいふ

121ポップリンク

【NEC Directのサポート】※有償

アップグレードサービス



PC購入検討

【121コンタクトセンターのサポート】

電話サポート
- ●購入相談

パソコン回収・再資源化サービス
- ●回収リサイクル相談
- ●買い取り相談

PC購入直後

【NEC Directのサポート】※有償

PC3年間安心保証サービスパック

PC3年間メーカー保証サービスパック

出張設定サービス

セキュリティサービス

サポートマップ

いざというときに役立つサポートのご案内や、その舞台裏をご紹介します。
http://121ware.com/navigate/support/map/

NEC PCショッピングサイト http://www.necdirect.jp/

NEC Direct

NEC Directが提供するサポートサービス 有償

0120-944-500（フリーコール）
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。

携帯電話・PHSなどのお客様は **03-6670-6670**（通話料お客様負担）
［受付時間］月～金／9:00～18:00、土／10:00～17:00（日、祝日、NEC Direct指定休日を除く）

下記商品は、お手持ちのNEC製パソコンに対してもお申し込みいただけるサービスです。

PC3年間安心保証サービスパック（特別保証あり）

NEC製パソコンのメーカー保証期間を最長3年間に延長し、引取修理を実施します。天災や不注意による破損・損害まで保証の対象です（出張修理タイプもあります）。
※本サービスパックのご注文は、NEC製パソコン本体（LaVie/VALUESTAR/ValueOne）のお買い上げ日より60日以内とさせていただきます。
※本サービスは、2004年9月以降に発表された商品が対象となります。

http://www.necdirect.jp/service/warranty/01/

PC3年間メーカー保証サービスパック（特別保証なし）

NEC製パソコンのメーカー保証期間を3年間に延長し、引取修理を実施します。
※本サービスパックのご注文は、NEC製パソコン本体（LaVie/VALUESTAR/ValueOne）のお買い上げ日より1年未満とさせていただきます。 ※本サービスは、2004年5月以降に発表された商品が対象となります。



http://www.necdirect.jp/service/warranty/03/

出張設定サービス

お客様宅に訪問し、パソコンの初期設定などを承ります。新しいパソコンを使い始めるときに必要なさまざまな設定などを、お客様に代わって行う出張型のサービスです。豊富なメニューをご用意しています。

http://www.necdirect.jp/service/onsite/

アップグレードサービス

お客様のNEC製パソコンをお引き取り後、増設メモリ、大容量ハードディスクのセットアップを代わりに行い、ご返却するサービスです（時期により、内容が変わります）。



http://www.necdirect.jp/service/upg/

NEC PCライフサポート

※サポートサービスはシステムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

121コンタクトセンターが提供するサポートサービス

リモートサポート

相談無料

電話サポート時、お客様のパソコン画面をインターネット経由で確認・操作させていただきながら、トラブルを解決したり、使い方などをわかりやすくご案内します。

※インターネット接続環境、お客様登録、専用プログラムのダウンロードが必要です。
※インターネットサービスプロバイダ料金、通信費などはお客様のご負担となります。
※内容によっては、ご利用いただけない場合があります。

自動設定ナビ

相談無料

複雑なパソコンの設定を、あなたに代わって自動設定します。解決したい項目を選んで「自動設定ナビを使う」ボタンをクリックするだけ。後はお任せでラクラク設定です。

故障診断/修理受付

24時間365日対応!

相談無料

万一の故障時にNEC製パソコンや周辺機器に関する故障を診断。[NECあんしんサービス便]も受付。

宅配便引取修理「NECあんしんサービス便」

集配無料 梱包無料

故障品のお引き取りや梱包作業を無料実施。保証期間中は修理料金も無料です。

- 〔スピード修理〕で約1週間のお届け
- 故障品のお引き取り～お届けまでの〔送料無料〕
- 故障品の〔梱包箱の用意〕や〔梱包作業〕を宅配業者が〔無料〕で実施
- お申し込みは〔24時間365日受付〕集配は〔365日〕
- NECサービスセンターで〔集中修理〕

※修理の内容によっては1週間以上の日数を要する場合があります。
※修理代金は、お届け時に代金引換でお支払い願います(一部離島を除く)。
※必ず修理約款にご同意の上修理をお申し込みください。
※ケーブルの取り外しや設置、故障品の玄関までの移動は、お客様自身で行っていただきます。
※故障交換した部品はお返ししません。

スピード修理

パソコン全国出張サービス

有償

パソコンの使い方がわからない、ウイルス対応など、自宅で直接サポートを受けられるサービスです。

フリーコール 0120-993-121 [受付時間/10:00～20:00(年中無休)]

http://121ware.com/navigate/learn/school/121pa/bt_service/

電話サポート [購入検討時] [利用時]

相談無料

購入相談・使い方相談 [受付時間/9:00～17:00(年中無休)]

パソコン選びをお手伝い。パソコン購入に関するご質問や、カタログのご請求などに広く対応します。また、NEC製のパソコンや周辺機器、ソフトウェアの技術的なご質問・ご相談におこたえします。

121wareにお客様登録されている場合は、「使い方相談」の受付時間が19:00まで2時間延長されます。

■パソコンのより詳しい情報は、こちらから
http://121ware.com/catalog/

フォローアップメールサービス

電話サポートでお問い合わせいただいた内容に関連する情報(Q&A情報)がある場合は、ご登録メールアドレスへ「フォローアップメール」を送信するサービスです。

電話サポート予約サービス

相談無料

あらかじめインターネットでご予約いただき、お客様のご都合のよい日時(24時間365日*1)に、「121コンタクトセンター」からお電話を差し上げる、大好評の無料サービスです。

*1:購入後1年以上の修理相談については、9:00～17:00の時間帯での予約となります。予約状況により、お客様のご都合のよい日時に予約できない場合があります。
※本サービスをご利用いただくにはお客様登録が必要です。

■お申し込みは、こちらから
http://121ware.com/121cc/cctel/

パソコン回収・再資源化サービス

回収リサイクル相談 [受付時間/9:00～17:00(年中無休)]

ご不要になったパソコンの回収リサイクルに関する、お申し込み・変更手続きが行えます。

相談無料

買い取り相談 [受付時間/9:00～17:00(年中無休)]

[買い取りサービス]に関する、一般的なご質問・ご相談を承ります。

相談無料

※パソコンの概算金額査定や買い取りサービスは、インターネットでのみ承ります。

■回収リサイクル・買い取り相談のお申し込み・受付は、こちらから
http://121ware.com/support/recyclesel/

121コンタクトセンター ご質問やご相談は、お気軽にこちらまで【ワントゥワン コンタクトセンター】

相談無料! 何度でも無料!

フリーコール 0120-977-121

携帯電話・PHSなどのお客様は 03-6670-6000(通話料お客様負担) ※電話番号をよくお確かめの上おかけください。

あなたの“困った”を目的別のマニュアルがサポート!

冊子マニュアル

楽しく学べる、使いこなせる!
多彩な冊子マニュアル。

豊富なマニュアル

※機種によりマニュアルの構成が異なります。

電子マニュアル

基本操作の練習や、トラブル解決のお手伝い。電子マニュアルでわかりやすくサポートします。

「サポートナビゲーター」

「パソコンのいろはII」

主なソフトウェア一覧

○:インストール済み　△:ハードディスクに格納済み(インストールして利用)　▲:DVD-ROM添付(添付DVD-ROMからインストールして利用)　▽:クライアントのパソコ
NECでは、◆印のソフトウェアのみサポートを行っております(基本ソフト・NEC製ソフトなど)。その他ソフトウェアのサポートに関しましては、ソフト製造元各社でサポートを行

		L	T	J	A	RX
基本ソフト						
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system *1 日本語版 Service Pack 2 ◆ ※LL770/FG、LL590/GGを除く	○※	○	—	○	○
	Microsoft® Windows® XP Professional operating system *1 日本語版 Service Pack 2 ◆	—	—	○	—	—
	Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 operating system 日本語版 ◆ *1 ※LL770/FG、LL590/GGのみ	○※	—	—	—	—
3Dゲームを快適に楽しむ	Microsoft® DirectX® 9.0c ◆	○	○	○	○	○
Javaアプリケーションを楽しむ	J2SE Runtime Environment 5.0 ◆	○	○	○	○	○
Microsoft® Office Personal Edition 2003 *2						
文書を作成する	Microsoft® Office Word 2003 Copyright © 2003 Microsoft Corporation. All rights Reserved.	○	○	—	○	○
表やグラフを作成する	Microsoft® Office Excel 2003 Copyright © 2003 Microsoft Corporation. All rights Reserved.	○	○	—	○	○
電子メールやスケジュールの管理をする チョイス	Microsoft® Office Outlook® 2003 Copyright © 2003 Microsoft Corporation. All rights Reserved.	○	○	—	○	○
Microsoft® Officeの機能を拡張する	Microsoft® Office Home Style+	○	○	—	○	○
インターネット						
インターネットを体験する	BIGLOBEインターネット無料体験 *3	○	○	○	○	○
ホームページを見る	Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 ◆	○	○	○	○	○
ホームページを見やすくする	Liquid Surf™ ※LL590/GG、LL570/GD、LL550/GDを除く	△※	△	△	△	△
ホームページを検索する	BIGLOBEツールバー ◆	○	○	○	○	○
	JWord プラグイン	○	○	○	○	○
有害なホームページの閲覧を制限する	i-フィルター 4	△	△	△	△	△
電子メールを送受信する チョイス	Microsoft® Outlook® Express 6.0 ◆	○	○	○	○	○
チョイス	Shuriken Pro4 体験版 (機能・使用期間限定版)	—	—	△	—	△
チョイス	Shuriken Pro4 /R.2 体験版 (機能・使用期間限定版)	△	△	—	△	—
インターネット上で、TV電話、チャットをする	Microsoft® Windows® Messenger Version4.7 ◆	○	○	○	○	○
	Fresh Voice™ for NEC	△	△	△	△	△
IPテレビ電話をはじめる	みんなでTV電話 *4	○	○	○	○	○
外出先から自宅のパソコンに接続する	ドットゲートサービス ◆ ※LL590/GG、LL570/GD、LL550/GDを除く	○※	○	○	○	○
外出先から自宅のパソコンの画像を見る	Webアルバム ◆ ※LL590/GG、LL570/GD、LL550/GDを除く	○※	○	○	○	○
外出先から自宅の様子を見る	ライブフォト/i ◆ *5 ※LL590/GG、LL570/GD、LL550/GDを除く	△※	△	△	△	△
安心・便利						
やりたいことへすばやくアクセスする	おすすめメニューバー ◆	○	○	○	○	○
やりたいことからソフトをさがす	ソフトナビゲーター ◆	○	○	○	○	○
ソフトを簡単にインストールする	ソフトインストーラ ◆	○	○	○	○	○
ソフトの使い方を覚える、トラブルを解決する	サポートナビゲーター ◆	○	○	○	○	○
コンピュータウイルスを検出、駆除する チョイス	ウイルスバスター™ 2006 インターネット セキュリティ (使用期間限定版) *6	○	○	△	○	△

		L	T	J	A	RX
コンピュータウイルスを検出、駆除する	チョイス マカフィー®・ウイルススキャン (使用期間限定版) *7	△	△	○	△	○
	チョイス マカフィー®・パーソナルファイアウォールプラス (使用期間限定版) *8	△	△	○	△	○
	チョイス Norton Internet Security™ 2006 (使用期間限定版) *9	△	△	△	△	△
	チョイス V3 ウイルスブロック インターネットセキュリティ 2006 (使用期間限定版) *10 ※LL590/GG、LL570/GD、LL550/GDを除く	△※	△	△	△	△
スパイウェア対策をする	チョイス SGアンチスパイ (使用期間限定版) *9	△	△	—	△	—
	チョイス スパイゼロ 2006 (使用期間限定版) *10	△	△	—	△	—
個人情報の流出に備える	SecureBrain® PhishWall® *11	○	○	○	○	○
知りたいことをヘルプから検索する	CyberSupport for NEC ◆	○	○	○	○	○
NECから最新のサポート情報を入手する	121ポップリンク ◆	○	○	○	○	○
データや設定情報をバックアップ・復元する	バックアップ-NX ◆ *12	○	○	○ *13	○	○
再セットアップ用のディスクを作成する	再セットアップディスク作成ツール (ハードディスク消去機能付き) ◆ *12	○	○	○ *13	○	○
AV関連						
リモコン操作で快適に視聴する	MediaGarage ◆ *14	○	○	○ *13	○	○
写真やビデオ、音楽を簡単に取り込んで、楽しむ	SmartHobby ◆	○	○	○ *13	○	○
画像を編集・加工する	チョイス Corel® Paint Shop™ Pro® 9	○	○	○	○	○
	チョイス Adobe® Photoshop® Album™ 2.0 Mini (機能限定版) ※LL590/GG、LL570/GD、LL550/GDを除く	△※	△	△	△	△
写真をBGM付きのムービーで見る	MemoryCruise	○	○	○	○	○
思い出に残る電子アルバムをつくる	チョイス 蔵衛門2006 for NEC	△	△	△	△	△
DVDビデオを観る	InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC (Dolby Headphone、Dolby Virtual Speaker機能搭載) *15	○	○ *16	○ *13	○	○
動画を編集する	チョイス Ulead® VideoStudio® 8 体験版 (機能・使用期間限定版) ※LL590/GG、LL570/GD、LL550/GDを除く	△※	△	△	△	△
	チョイス XVD encoder plus 体験版 (機能・使用期間限定版) ※LL590/GG、LL570/GD、LL550/GDを除く	△※	△	△	△	△
動画を編集し、DVDに保存する	チョイス Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.4 *33 *34	○	○	○ *13	○	○
	チョイス Sonic MyDVD® (機能限定版) *17 ※LL590/GG、LL570/GD、LL550/GDを除く	△※	△	△ *13	△	△
DVD-RAMに動画を保存する	チョイス DVD-MovieAlbumSE 4.1 *18	△	△	△ *13	△	△
DVD-RAMディスクをフォーマットする	DVD-RAMドライバーソフト *19	△	△	△ *13	△	△
音楽の再生や曲の管理をする	Microsoft® Windows Media® Player 10 ◆	○	○	○	○	○
	チョイス BeatJam for NEC	—	—	○	—	○
	チョイス BeatJam 2006 for NEC	○	○	—	○	—
	チョイス SD-Jukebox Ver.5 Standard Edition *20 ※LL370/FDを除く	△※	△	—	△	—
	チョイス iTunes®	△	△	△	△	△
ネットワークを利用して音楽を配信、再生する	チョイス BeatJam Music Server *21	△	△	△	△	△
	チョイス BeatJam Network Player *21 *22	△▽	△▽	△▽	△▽	△▽
DVDやCDに音楽やデータを保存する	チョイス Roxio DigitalMedia	○	○	○ *13	○	○
	チョイス B's Recorder GOLD8 BASIC 体験版 (機能・使用期間限定版) ※LL590/GG、LL570/GD、LL550/GDを除く	△※	△	△ *13	△	△
ネットプリントサービスを利用する	富士ゼロックス ネットプリントサービス *23	○	○	—	○	—
TV関連						
地上アナログ放送を見る、録画する	SmartVision ◆ ※LL990/FD、LL790/FD、LL770/FG、LL590/GGのみ	○※	○	—	—	—

※ソフトウェアによっては、インターネットに接続する必要があります。　※ソフトウェアによっては、ご利用できる期間や機能に一部制限があります。
※セキュリティ関連のソフトウェアは、すべてのセキュリティを保証するものではありません。セキュリティレベルはお客様の設定によります。
※お客様が画像・音楽・データなどを記録(録画・録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。
*1:本製品にインストールされているWindows® XP Home Edition、Windows® XP Professional、Windows® XP Media Center Edition 2005は、別売のパッケージ製品と一部異なるところがありますので、再インストールの際には、パソコンに添付されているマニュアルの再セットアップの記載にしたがって、再インストールを行ってください。なお、再インストールはCドライブのみ可能です。OSのみの再インストールは行えません。また、Windows® XP Home EditionおよびWindows® XP Media Center Editionでは、ネットワークのドメインに参加する機能はありません。　*2:Microsoft® Office 2003 Service Pack 2をインストール済み。マニュアル添付。　*3:体験期間は、はじめに接続してから14日間です(2007年3月31日まで)。アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となります。電子メールはご利用できません。　*4:NTTコミュニケーションズ株式会社が提供するIPテレビ電話サービスに加入するためのオンラインサインアップソフトです。ご利用に際しての詳細はホームページ(http://www.ntt.com/pcsp/)をご覧ください。　*5:インターネットに接続できる環境と、個人ホームページスペース(ドットゲートサービスを利用する場合は不要)、および対応しているUSBカメラが必要です。USBカメラの対応機種は、ドットゲートサービス サポートページ(http://121ware.com/psi/support2/)をご覧ください。　*6:本製品は90日間無料でアップデートサービスをご利用いただけます。無料の更新サービス期間終了後は、有料のシリアル番号を入力することで更新サービスを延長できます。LaVie L、LaVie T、LaVie Aでは90日間の無料期間が過ぎると、すべての機能が利用できなくなります。また、LaVie L、LaVie T、LaVie Aでファイアウォール機能をご利用になるには、ファイアウォール機能の設定を有効にする必要があります(ご購入時の設定は無効になっています)。　*7:新種のウイルスを検出するためには、ウイルス定義ファイルの更新が必要です。90日間無料でウイルス定義ファイルの更新サービスをご利用いただけます。無料の更新サービス期間終了後は、有料で更新サービスを延長できます。　*8:LaVie J、LaVie RXでファイアウォール機能をご利用になるには、ファイアウォール機能の設定を有効にする必要があります(ご購入時の設定は無効になっています)。90日間無料でアップデートサービスをご利用いただけます。無料の更新サービス期間終了後は、有料で更新サービスを延長できます。　*9:本製品は90日間無料でアップデートサービスをご利用いただけます。無料の更新サービス期間終了後は、有料で更新サービスを延長できます。　*10:本製品は30日間無料でアップデートサービスをご利用いただけます。無料の更新サービス期間終了後は、有料で更新サービスを延長できます。　*11:フィッシング対策機能をご利用いただける対応Webサイトは、ホームページ(http://www.securebrain.co.jp/products/phishwall/Case/index.html)をご覧ください。　*12:お客様が作成したすべてのデータや設定をバックアップ、移行するものではありません。バックアップ、移行はお客様の責任において行ってください。　*13:DVD/CDの再生や書込みなどのDVD/CDドライブを使用する機能をご利用になるには、オプション(別売)の「PC-AC-DU002C」が別途必要となります。　*14:ネットワークを使用して、他のパソコンからデータを閲覧するには、別途、DigiOn社の「DiXiM」を購入する必要

ンでセットアッププログラムを実行してインストール　チョイス：「ソフトチョイス サービス」対象のソフトウェアです。
っておりますので、添付のマニュアル（活用ブック巻末）または電子マニュアル（サポートナビゲーター）をご覧ください。

		L	T	J	A	RX
録画したTV番組を携帯電話で見る	SD-VideoWriter *24 ※LL990/FD、LL790/FD、LL770/FG、LL590/GGのみ	○※	○	—	—	—
外出先で携帯電話やパソコンから録画予約する	SmartVision TV 録画予約サービスクライアント（BIGLOBE用）◆ *25 ※LL990/FD、LL790/FD、LL770/FGのみ	△※	△	—	—	—
	SmartVision TV 録画予約サービスクライアント（ドットゲートサービス用）◆ ※LL990/FD、LL790/FD、LL770/FGのみ	○※	○	—	—	—
ネットワークを利用して他のパソコンにTV映像を送る	SmartVision/SERVER ◆ ※LL990/FD、LL790/FD、LL590/GGのみ *26	○※	—	—	—	—
実用・趣味						
FeliCaを活用する	かざしてナビ for NEC ※LL700/FD、LL590/GG、LL570/GD、LL550/GD、LL370/FDを除く	○※	—	—	—	—
	Edy Viewer ※LL700/FD、LL590/GG、LL570/GD、LL550/GD、LL370/FDを除く	○※	—	—	—	—
	SFCard Viewer ※LL700/FD、LL590/GG、LL570/GD、LL550/GD、LL370/FDを除く	○※	—	—	—	—
	eLIO D-URL ※LL700/FD、LL590/GG、LL570/GD、LL550/GD、LL370/FDを除く	○※	—	—	—	—
	パーソナルシェルター for NEC ※LL700/FD、LL590/GG、LL570/GD、LL550/GD、LL370/FDを除く	○※	—	—	—	—
	スクリーンセーバーロック ※LL700/FD、LL590/GG、LL570/GD、LL550/GD、LL370/FDを除く	○※	—	—	—	—
	かんたん登録 ※LL700/FD、LL590/GG、LL570/GD、LL550/GD、LL370/FDを除く	○※	—	—	—	—
はがきをつくる	チョイス 筆王 for NEC *27	○	○	○	○	○
	チョイス Microsoft® はがきスタジオ Basic 平成18年版	○	○	○	○	○
	チョイス 筆ぐるめ Ver.13	○	○	○	○	○
ホームページをつくる	チョイス ホームページミックス /R.2 *28	△	△	△	△	△
	チョイス ホームページ・ビルダー® V9 体験版（機能・使用期間限定版）	—	—	△	—	△
	チョイス ホームページ・ビルダー® 10 体験版（機能・使用期間限定版）	△	△	—	△	—
ラベルを作成する	ラベルマイティ5［セレクト版］	△	△	△	△	△
家計簿をつける	チョイス てきぱき家計簿マム5	△	△	△	△	△
	チョイス Microsoft® Money 2006 体験版（使用期間限定版）	△	△	△	△	△
携帯電話のメモリなどを管理する	携帯マスター15 for NEC *29	△	△	△	△	△
英語を日本語に翻訳する	チョイス 翻訳アダプタII CROSSROAD	△	△	△	△	△
知りたいことを百科事典で調べる	チョイス Microsoft® Encarta® 総合大百科 2005 プレビュー版（機能限定版） ※LL590/GG、LL570/GD、LL550/GDを除く	△※	△	△	△	△
	チョイス 百科事典 マイペディア（機能限定版） ※LL590/GG、LL570/GD、LL550/GDを除く	△※	△	△	△	△
病気やケガについて調べる	チョイス 時事通信社『家庭の医学』デジタル版II	△	△	△	△	△
地図を見る	ゼンリン電子地図帳Z［zi:］7 for NEC	—	—	—	—	▲
	SmartExcursion	—	—	▲ *13	—	—
	チョイス デジタル全国地図 its-mo Navi（使用期間限定版）	△	△	△	△	△
	チョイス MapFan®.net（使用期間限定版）	△	△	△	△	△
交通情報を検索する	チョイス 駅すぱあと® *30	△	△	△	△	△
	チョイス 乗換案内　時刻表対応版	△	△	△	△	△
	チョイス 駅探エクスプレス（機能・使用期間限定版）	△	△	△	△	△
世界各地の時刻を知る	ワールドクロック ◆	—	—	△	—	△
設定した時間に目覚まし音を鳴らす	目覚まし時計 ◆	△	△	—	△	—
古いPCから新しいPCへデータを移す	データトラベリング ◆	○	○	○ *13	○	○
好みに合わせて壁紙、起動音など、デスクトップ環境を変える	スタイルセレクター ◆	○	○	○	○	○
壁紙を収集、管理する	壁Navi DX for NEC	○	○	—	○	—
パソコンを操作しやすくする	パソらく設定 ◆	○	○	○	○	○

		L	T	J	A	RX
デスクトップのアイコンなどの文字を拡大する	Liquid View® ※LL590/GG、LL570/GD、LL550/GDを除く	△※	△	△	△	△
画像や文字を拡大する	SmartLoupe ◆	△	△	△	△	△
パソコンで疲れた目のストレッチをする	ストレッチアイ Hyper LE *31	△	△	△	△	△
インターネットでの健康診断を知る	e ーヘルスバング® *23	○	○	○	○	○
ハードディスクに仮想CD、DVDのイメージをつくる	Virtual CD 7	—	—	△ *13	—	△
PDFファイルを表示する	Adobe® Reader®	○	○	○	○	○
PDFファイルを作成する	かんたんPDF作成 ※LL590/GG、LL570/GD、LL550/GDを除く	△※	△	△	△	△
一太郎やWordのファイルを見る	一太郎ビューア 3.0	○	○	○	○	○
DocuWorks文書を閲覧する	DocuWorks Viewer Light 6.0 日本語版	○	○	○	○	○
デジタル素材集をさがす	満タンWEBフリーパック for NEC *23	○	○	○	○	○
カレンダーを使う	ホットペッパー あなたごよみ	△	△	△	△	△
文字変換の幅を広げる	ATOK 2005 for Windows［電子辞典セット］	—	—	△	—	△
	ATOK 2006 for Windows［電子辞典セット］	—	—	—	△	—
利用シーンに応じて通信環境を切り換える	MobileOptimizer ◆	△	△	○	△	○
ホームネットワークの設定全般を簡単に行う	ホームネットサポーター ◆	○	○	○ *13	○	○
インターネットに接続するためのパソコン、接続機器の設定を行う	ホームネットワークアシスタント ◆	—	—	○ *13	—	○
学習・ゲーム						
パソコンの基本操作を学ぶ	パソコンのいろはII ◆	○	○	○	○	○
キーボード入力を学ぶ	大相撲タイピングソフト はっけよい!打ノ花	△	△	△	△	△
記憶力を養うトレーニングを行う	右脳鍛錬ウノタン 高める記憶力	△	△	△	△	△
リアルなゴルフゲームを楽しむ	3Dゴルフ	△	△	△	△	△
本格将棋を楽しむ	将棋3	△	△	△	△	△
本格囲碁を楽しむ	対局囲碁　最高峰3	—	—	△	—	△
	100万人のための囲碁	△	△	—	△	—
本格麻雀を楽しむ	麻雀3	△	△	△	△	△
トランプゲームを楽しむ	大富豪 Plus5	△	△	△	△	△
オンラインゲームを楽しむ	RED STONE *23	○	○	○	○	○
各種設定						
ワンタッチスタートボタンの設定をする	ワンタッチスタートボタンの設定 ◆	○	○	○	○	○
Windowsのログオンアイコンの画像を作成する	ログオンアイコン作成ツール ◆	○	○	○	○	○
省電力の設定をする	パワーモードチェンジャー ◆	—	—	○	○	○
	おでかけボタンの設定 ◆	—	—	—	○	—
ワイヤレスLANの設定をする	らくらく無線スタート™EX ◆	△	△	△	△	△

プロバイダ入会・インターネット接続 *32

BIGLOBEでインターネット ◆
DIONスターターキット
ODN（Open Data Network）
So-net簡単スターターV2.3
OCNスタートパック
かるがるネット
Yahoo! BBオンラインサインアップ
WILLCOM快適モバイル情報
AOL 7.0 for Windows

チョイス ソフトウェアを選べる！試せる！ ソフトチョイス サービス

おなじ役割のソフトでも、使ってみると個性はそれぞれちがうもの。NECなら各ジャンルの人気ソフトをいろいろ選んで試すことができます。

「ソフトチョイス サービス」はソフトナビゲーターから呼び出せます。

お試し版を使ってみて気に入ったら…フル機能版へ！

1 フル機能版はソフトウェア取扱店でご購入いただけます。

2 NECパソコン購入者向け専用ページでは、ダウンロードによるフル機能版の販売を行っており、会員価格で購入いただける商品もご用意しています。

があります。「DiXiM」については、DigiOn社ホームページ（http://www.digion.com/pc/pro/dixim/index.htm）をご覧ください。 *15:LL370/FD、LJ700/EE以外には「AUTHENSURROUND®」が含まれます。別途有償アップデートを行うことでCPRMの著作権保護機能に対応することができます。CPRMで著作権保護されている映像の再生時にアップデートの案内が表示されます。 *16:DTSオーディオの再生に対応しています。 *17:DVD-R/+R 2層書込みには対応しておりません。 *18:別途有償アップデートを行うことでCPRMの著作権保護機能に対応することができます。詳細はホームページ（http://panasonic.jp/support/software/dvdma/index.html）をご覧ください。 *19:DVD-RAMディスクをサポートした他社製パケット記録ソフトウェアやUDFファイルシステムとの併用での動作保証はいたしません。 *20:ご利用になるには、初回ご使用時にインターネットに接続してソフトウェアをダウンロードする必要があります。対応する携帯電話の機種についてはホームページ（http://panasonic.jp/support/software/sdjb/index.html）をご覧ください。 *21:BeatJam for NECに含まれます。 *22:ネットワークでクライアントと接続、またはCD-R/RWなどの媒体にインストールプログラムをコピーすることにより、クライアント側へインストールすることで利用できます。「BeatJam Network Player」をクライアントのパソコンで使用する動作条件は、ホームページ（http://121ware.com/lavie/ → 各シリーズページ → 「ソフトウェア一覧」）でご案内しています。 *23:紹介用HTMLのみ用意されています。詳しくはHTMLをご覧ください。 *24:サポート対象機器などはホームページ（http://panasonic.jp/support/software/others/index.html → 「SD-VideoWriter」のページ）をご覧ください。 *25:BIGLOBEに入会し、「SmartVision TV 録画予約サービス」のお申し込みをすることが必要です。

*26:AirTV専用です。 *27:LaVie L、LaVie Aにマニュアル添付。 *28:ホームページをインターネット上に公開するには、あらかじめインターネットサービスプロバイダと契約し、ホームページを登録可能なアカウントを取得する必要があります。eタイム・ATOKは含まれていません。また、ホームページ公開専用サイト「ミックスパーク」の無料利用期間は、お申し込みを行った月を含めて最長4ヵ月です。 *29:携帯電話との接続には別途携帯電話リンクケーブルが必要となります。PC-VP-WK11またはPC-VP-WK12はご利用になれません。ご利用できる対応ケーブルについてはホームページ（http://www.junglejapan.com/oem/km15n/cable.html）を、また対応する携帯電話の機種についてはホームページ（http://www.junglejapan.com/oem/km15n/index.html）をご覧ください。 *30:LJ700/EE、LR900/EDは、2005年9月現在、LL590/GG、LL570/GD、LL550/GDは、2006年5月現在のダイヤを調べることができます。その他のモデルは2005年12月現在のダイヤを調べることができます。路線・料金・時刻表などは改訂される場合があります。優待価格にてバージョンアップ（1回）を実施できます。 *31:効果には個人差があります。 *32:AOL 7.0 for WindowsはLJ700/EE、LR900/EDのみ（ハードディスクに格納）。「WILLCOM快適モバイル情報」は紹介用HTMLのみ用意されています。LL590/GG、LL570/GD、LL550/GDは「WILLCOM快適モバイル情報」、「DIONスターターキット」は搭載しておりません。 *33:Ulead® DVD MovieWriter®は、DVDフォーラムが定める［DVD-Video Verification Logo for DVD Video Recording］ロゴを取得したソフトウェアです。 *34:Ulead® DVD MovieWriter®は、記録型DVD会議（RDVDC）が定める［DVD-RAM Compatible］ロゴを取得したソフトウェアです。

■LaVie L、LaVie T　仕様一覧

LaVie J、LaVie A、LaVie RXの仕様一覧はP.28をご覧ください。本体価格はすべてオープン価格です。

			LaVie L					
型名			LL990/FD	LL900/FD	LL790/FD	LL770/FG	LL750/FD	LL700/FD
型番			PC-LL990FD	PC-LL900FD	PC-LL790FD	PC-LL770FG	PC-LL750FD	PC-LL700FD
インストールOS・サポートOS			Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2*1*2			Windows® XP Media Center Edition 2005 operating system 日本語版*1*2	Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2*1*2	
CPU			インテル® Pentium® M プロセッサー 740（1.73GHz）（拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載*3）		インテル® Celeron® M プロセッサー 380（1.60GHz）			
	キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB/データ用32KB					
		2次	2,048KB		1,024KB			
バス クロック	システムバス		533MHz		400MHz			
	メモリバス		533MHz					
チップセット			ATI社製 Radeon® Xpress 200M / IXP 450					
メインメモリ*6	標準容量／最大容量*7		1GB*8*9（DDR2 SDRAM/On Board 512MB、PC2-4200対応、デュアルチャネル対応+DDR2 SDRAM/SO-DIMM 512MB、PC2-4200対応）／2.5GB*10		768MB*8*9（DDR2 SDRAM/On Board 512MB、PC2-4200対応、デュアルチャネル対応+DDR2 SDRAM/SO-DIMM 256MB、PC2-4200対応）／2.5GB*10			512MB*8*44（DDR2 SDRAM/On Board 512MB、PC2-4200対応、デュアルチャネル対応）／2.5GB*11
	スロット数		2スロット［空き1］					2スロット［空き2］
表示機能	内蔵ディスプレイ		15型 高輝度・広色度域・広視野角TFTカラー液晶（スーパーシャインビューEX2液晶）［XGA（最大1,024×768ドット表示）］					15型高輝度・低反射TFTカラー液晶（スーパーシャインビュー液晶）［XGA（最大1,024×768ドット表示）］
	グラフィックアクセラレータ		ATI社製 Radeon® Xpress 200Mに内蔵					
	ビデオRAM		標準64MB（BIOS Setup Menuにて32MB/128MB選択可）*8*13					
	表示色（解像度）*17*18	内蔵ディスプレイ	最大1,677万色*19（1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）					
		別売の外付けディスプレイ接続時*20*21	最大1,677万色（1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）					
	LCDドット抜けの割合*22		0.00034%以下					0.00030%以下
ドライブ	ハードディスクドライブ*23		約160GB（約80GB×2、Serial ATA）				約100GB（Serial ATA）	約80GB（Serial ATA）
		Windows®システムから認識される容量*24	Cドライブ/空き容量	約54GB／約39GB			約73GB／約59GB	約54GB／約39GB
			Dドライブ/空き容量	約6.5GB／約4.8GB				
			Eドライブ/空き容量	約74GB／約74GB			—	
	DVD/CDドライブ（詳細はP.29をご覧ください）		DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）内蔵（バッファアンダーランエラー防止機能付き）［DVD-R/+R 2層書込み］					
	フロッピーディスクドライブ		—【別売、専用オプション（型番：PC-AC-DU001C）*25】				3.5型内蔵*26	
インスタント機能*27			DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生			TV視聴・録画・予約／DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生	DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生	
サウンド機能	スピーカ		内蔵ステレオスピーカ（1.5W＋1.5W）					
	音源／サラウンド機能		インテル High Definition Audio準拠、3Dオーディオ（Direct Sound 3D対応）、ソフトウェアMIDI音源、マイクノイズ除去機能					
	サウンドチップ		RealTek社製 ALC262搭載					
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応					
	ワイヤレスLAN		トリプルワイヤレスLAN（Super AG™、Atheros XR™）本体内蔵*29*30（IEEE802.11a/b/g準拠）					
	FAXモデム*31		データ通信：最大56Kbps*32（V.90対応）／FAX通信：最大14.4Kbps（V.17）					
TV機能（詳細は別表をご覧ください）			AirTV	—	AirTV	ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ	—	
入力装置	キーボード		本体一体型（キーピッチ19mm*33、キーストローク3.0mm）、JIS標準配列（87キー）、右コントロールキー付き					
	マウス		光センサーUSBマウス（リアルシルバー、スクロール機能付き）					
	リモコン		赤外線リモコン標準添付*34*35					
	ポインティングデバイス		スクロールボタン付きNXパッド標準装備					
	ボタン		DVD/CDボタン、DVD/CDコントロールボタン搭載			TVボタン、DVD/CDボタン、DVD/CDコントロールボタン搭載	DVD/CDボタン、DVD/CDコントロールボタン搭載	
外部インターフェイス	USB		コネクタ4ピン×5［USB2.0×5］					
	IEEE1394（DV）		4ピン×1					
	ディスプレイ（アナログ）		ミニD-sub15ピン×1					
	FAXモデム		RJ11モジュラコネクタ×1					
	LAN		RJ45コネクタ×1					
	パラレル		D-sub25ピン×1					
	サウンド関連インターフェイス	光デジタルオーディオ（S/PDIF）出力	—					
		ライン出力／ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1/ライン出力と共用					
		マイク入力*48	ステレオミニジャック×1					
	映像関連インターフェイス	ビデオ出力（TV-OUT）*21	Sビデオ出力端子×1					
	PCカード		ExpressCard/54×1（ExpressCard/34×1としても使用可）、ExpressCard™ Standard Release 1.0準拠 Type Ⅱ×1、PC Card Standard準拠					
	メモリーカードスロット		トリプルメモリースロット×1*36［SDメモリーカード、メモリースティック（メモリースティック PRO）、xD-ピクチャーカード］					
FeliCaポート			内蔵					—
バッテリ駆動時間*38*39	標準		約2.4時間		約1.0時間	約0.9時間	約1.1時間	
	最大（オプションバッテリ装着時）		—		約2.1時間	約1.9時間	約2.3時間	
バッテリ充電時間*38*40	標準		約2.3時間		約2.2時間			
	最大（オプションバッテリ装着時）		—		約2.3時間			
電源*35			リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ（AC100～240V±10%、50/60Hz）*41		ニッケル水素バッテリまたはACアダプタ（AC100～240V±10%、50/60Hz）*41			
消費電力	標準／最大		約48W／約75W		約42W／約75W	約43W／約75W	約38W／約75W	約33W／約75W
エネルギー消費効率（省エネ基準達成率）*42			S区分 0.00040（AAA）		S区分 0.00044（AAA）			
電波障害対策			VCCI ClassB					
温湿度条件			5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）					
外形寸法	本体（突起部除く）		333（W）×277（D）×43.3（H）mm					333（W）×277（D）×39.8（H）mm
	リモコン		52（W）×224（D）×28（H）mm					
質量	本体（標準バッテリパック含む）／マウス／リモコン		約3.6kg／約100g／約130g*43		約3.7kg／約100g／約130g*43	約3.8kg／約100g／約130g*43		約3.5kg／約100g／約130g*43
主な添付品			ACアダプタ、マニュアル、電話回線ケーブル、光センサーUSBマウス（リアルシルバー）、AirTV、リモコン、乾電池（単四アルカリ：2本）	ACアダプタ、マニュアル、電話回線ケーブル、光センサーUSBマウス（リアルシルバー）、リモコン、乾電池（単四アルカリ：2本）	ACアダプタ、マニュアル、電話回線ケーブル、光センサーUSBマウス（リアルシルバー）、AirTV、リモコン、乾電池（単四アルカリ：2本）	ACアダプタ、マニュアル、電話回線ケーブル、光センサーUSBマウス（リアルシルバー）、TVアンテナ変換ケーブル、リモコン、乾電池（単四アルカリ：2本）	ACアダプタ、マニュアル、電話回線ケーブル、光センサーUSBマウス（リアルシルバー）、リモコン、乾電池（単四アルカリ：2本）	

■TV仕様

			LaVie L	LaVie T	
型名			LL770/FG	LT900/FD	LT700/FD
型番			PC-LL770FG	PC-LT900FD	PC-LT700FD
映像関連機能（地上アナログ放送）	アナログTVチューナ		音声多重対応、受信チャンネル：VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）、CATV（C13～C38）*49		
	データ放送受信		地上アナログデータ放送（ADAMS-EPG）、字幕放送		
	高画質機能		ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離、タイムベースコレクタ、デジタルノイズリダクション	ハードウェアMPEG2リアルタイムデコーダ*50、ハードウェアノンリニアスケーリング機能（スタジアムモード）、ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離、タイムベースコレクタ、デジタルノイズリダクション	
	TV録画機能		MediaGarageおよびSmartVisionでMPEG2（高画質モード：720×480ドット（8Mbps CBR）、標準画質モード：720×480ドット（4Mbps VBR）、長時間モード：352×480ドット（2Mbps VBR）、超長時間モード：352×240ドット（1.2Mbps VBR））の録画可能		
	最長録画時間	高画質モード	約30時間*51	約16時間	
		標準画質モード	約60時間*51	約32時間	
		長時間モード	約116時間*51	約61時間	
		超長時間モード	約181時間*51	約95時間	
TV関連インターフェイス	TVアンテナ入力		φ3.5 ミニジャック×1		
	ビデオ入力		Sビデオ入力端子×1*52、ピンジャック（コンポジットビデオ入力端子）×1*52		
	オーディオ入力（L/R）		ピンジャック×2（LおよびR）		

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

*1：添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。別売のOSをインストールおよび利用することはできません。　*2：ネットワークでドメインに参加する機能はありません。　*3：電源の種類（AC電源、バッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。　*4：AMD Turion™ 64 X2 モバイル・テクノロジ TL-50は、動作周波数1.60GHzで動作しておりますが、プロセッサの相対的な性能は、クロック周波数だけでなく、アーキテクチャに基づくさまざまな特長によって決まります。　*5：AMD社が定めた、QuantiSpeed™ アーキテクチャを採用したモバイルAMD Sempron™ プロセッサ 3200+は、動作周波数1.60GHzで動作しておりますが、従来の設計に基づく3.20GHzのCPUに相当もしくはそれ以上の性能を有します。　*6：増設メモリは、LaVie L（LL370/FDを除く）、LaVie Tシリーズではそれぞれ1スロットあります。　*7：他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。　*8：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。　*9：メモリスロットに搭載された増設メモリはシングルチャネル動作となりますが、推奨増設メモリを追加することにより、メモリスロットに搭載されたメモリもデュアルチャネルで動作します。ただし、容量が標準実装メモリの容量を超える推奨増設メモリを追加した場合、超えた部分に関してはシングルチャネル対応となります。なお、標準実装メモリを外して同容量の推奨増設メモリを2枚実装した場合はすべての容量がデュアルチャネル対応となります。　*10：最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ（1GB）を2枚実装する必要があります。　*11：最大メモリ容量にする場合、別売の増設メモリ（1GB）を2枚実装する必要があります。　*12：最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ（512MB）を2枚実装する必要があります。　*13：メモリ容量が1GB以上の場合には、ビデオRAMは128MB固定になります。　*14：メモリ容量が768MB以上の場合にのみ、ビデオRAM 256MBの選択が可能となります。　*15：64MBでご使用になる場合は、メモリの増設が必要となります。　*16：Intel® DynamicVideoMemoryTechnologyを使用し、パソコンの利用状況によってメモリ容量が変化します。　*17：本体液晶ディスプレイより大きい解像度を選択した場合は、バーチャルスクリーン機能により実現します。ただし、LL370/FDはバーチャルスクリーン機能には対応しておりません。　*18：本体液晶ディスプレイより小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能

				LaVie T	
LL590/GG	LL570/GD	LL550/GD	LL370/FD	LT900/FD	LT700/FD
PC-LL590GG	PC-LL570GD	PC-LL550GD	PC-LL370FD	PC-LT900FD	PC-LT700FD
Windows® XP Media Center Edition 2005 operating system 日本語版*1*2	Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2*1*2			Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2*1*2	
AMD Turion™ 64 X2 モバイル・テクノロジ TL-50*4（AMD PowerNow!™ テクノロジ対応*3）		モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 3200+*5（AMD PowerNow!™ テクノロジ対応*3）	モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 3100+*47（AMD PowerNow!™ テクノロジ対応*3）	インテル® Pentium® M プロセッサー 740（1.73GHz）（拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載*3）	インテル® Celeron® M プロセッサー 380（1.60GHz）
128KB×2		128KB		インストラクション用32KB/データ用32KB	
256KB×2		512KB	256KB	2,048KB	1,024KB
1600MHz HyperTransport				533MHz	400MHz
533MHz			333MHz	533MHz	400MHz
ATI社製 Radeon® Xpress 1100 / IXP 460			Silicon Integrated Systems社製 SiSM760GX / SiS963L	Intel社製 82915GM / 82801FBM	
768MB*8*46（512MB+256MB、DDR2 SDRAM/SO-DIMM、PC2-4200対応）／2GB*10	512MB*8*46（DDR2 SDRAM/SO-DIMM、PC2-4200対応）／2GB*10		256MB*8（DDR SDRAM、PC2700対応）／1GB*12	512MB*8（256MB×2、DDR2 SDRAM/SO-DIMM、PC2-4200対応、デュアルチャネル対応）／2GB*10	
2スロット［空き0］	2スロット［空き1］			2スロット［空き0］	
15.4型ワイド 高輝度・低反射TFTカラー液晶（スーパーシャインビュー液晶）［WXGA（最大1,280×800ドット表示）］			15型 高輝度・低反射TFTカラー液晶（スーパーシャインビュー液晶）［XGA（最大1,024×768ドット表示）］	15.4型ワイド 高輝度・広色度域・広視野角TFTカラー液晶（SoundVu® 搭載液晶）［WXGA（最大1,280×800ドット表示）］	
ATI社製 Radeon® Xpress 1100に内蔵			Silicon Integrated Systems社製 SiSM760GXに内蔵［AGP対応］	Intel社製 82915GMに内蔵	
標準64MB（BIOS Setup Menuにて32MB/128MB/256MB選択可）*8*14			標準32MB（BIOS Setup Menuにて64MB選択可）*8*15	最大128MB*8*16	
最大1,677万色*19（1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）			最大1,677万色*19（1,024×768ドット、800×600ドット）	最大1,677万色*19（1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）	
最大1,677万色（1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）			最大1,677万色（1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）	最大1,677万色（1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）	
0.00027%以下			0.00030%以下	0.00023%以下	
約100GB（Serial ATA）	約80GB（Serial ATA）		約80GB（Ultra ATA-100）	約160GB（約80GB×2、Ultra ATA-100）	約100GB（Ultra ATA-100）
約75GB／約60GB	約56GB／約43GB		約56GB／約44GB	約54GB／約39GB	約73GB／約59GB
約6.5GB／約5.7GB			約6.5GB／約4.8GB	約6.5GB／約4.8GB	
—				約74GB／約74GB	—
DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）内蔵（バッファアンダーランエラー防止機能付き）［DVD-R/+R 2層書込み］				スロットインDVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）内蔵（バッファアンダーランエラー防止機能付き）［DVD-R/+R 2層書込み］	
—【別売、専用オプション（型番：PC-AC-DU001C）*25】				—【別売、専用オプション（型番：PC-AC-DU001C）*25】	
—				TV視聴・録画・予約／DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生	
内蔵ステレオスピーカ（1.5W+1.5W）			内蔵ステレオスピーカ（1.0W+1.0W）	内蔵ステレオスピーカ（液晶ディスプレイに内蔵のSoundVu®：3.0W+3.0W／本体に内蔵のサブウーファ：4.0W）	
インテル High Definition Audio準拠、3Dオーディオ（Direct Sound 3D対応）、ソフトウェアMIDI音源、マイクノイズ除去機能			PCM録音再生機能（ステレオ／モノラル、量子化8ビット／16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応）、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI（GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*28））、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド		
RealTek社製 ALC262搭載			ADI社製 AD1981B搭載	ADI社製 AD1981B搭載	
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応			100BASE-TX/10BASE-T対応	100BASE-TX/10BASE-T対応	
トリプルワイヤレスLAN（Super AG™、Atheros XR™）本体内蔵*29*30（IEEE802.11a/b/g準拠）				トリプルワイヤレスLAN（Super AG™、Atheros XR™）本体内蔵*29*30（IEEE802.11a/b/g準拠）	
データ通信：最大56Kbps*32（V.90対応）／FAX通信：最大14.4Kbps（V.17）				データ通信：最大56Kbps*32（V.90対応）／FAX通信：最大14.4Kbps（V.17）	
AirTV	—			ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ・デコーダ、スケーリング機能	
本体一体型（キーピッチ19mm*33、キーストローク3.0mm）、JIS標準配列（87キー）、右コントロールキー付き				本体一体型（キーピッチ19mm*33、キーストローク3.0mm）、JIS標準配列（87キー）、右コントロールキー付き［一枚メンブレン方式］	
光センサーUSBマウス（リアルシルバー、スクロール機能付き）				—	
赤外線リモコン標準添付*34*35	—			赤外線リモコン標準添付*34*35	
スクロールボタン付きNXパッド標準装備				スクロールボタン付きNXパッド標準装備	
ワンタッチスタートボタン搭載				ワンタッチスタートボタン、DVD/CDボタン、TVボタン、visualボタン、LED dimmerボタン、zoomボタン搭載	
コネクタ4ピン×4［USB2.0×4］			コネクタ4ピン×3［USB2.0×3］	コネクタ4ピン×4［USB2.0×4］	
4ピン×1				4ピン×1	
ミニD-sub15ピン×1				ミニD-sub15ピン×1	
RJ11モジュラコネクタ×1				RJ11モジュラコネクタ×1	
RJ45コネクタ×1				RJ45コネクタ×1	
—				—	
—				光ミニジャック×1（ヘッドフォン出力／ライン出力と共用）*45	
ステレオミニジャック×1／ライン出力と共用				ステレオミニジャック×1／ライン出力と共用	
ステレオミニジャック×1				ステレオミニジャック×1	
—				Sビデオ出力端子×1	
TypeⅡ×1、PC Card Standard準拠、CardBus対応				ExpressCard/54×1（ExpressCard/34×1としても使用可）、ExpressCard™ Standard Release 1.0準拠 TypeⅡ×1、PC Card Standard準拠	
トリプルメモリースロット×1*36［SDメモリーカード、メモリースティック（メモリースティック PRO）、xD-ピクチャーカード］			PCカードスロット用メモリーカードアダプタ添付［SDメモリーカード、メモリースティック（メモリースティック PRO）、xD-ピクチャーカード］*37	トリプルメモリースロット×1*36［SDメモリーカード、メモリースティック（メモリースティック PRO）、xD-ピクチャーカード］	
—				—	
約1.9時間			約1.7時間	約1.2時間	約1.0時間
約3.5時間			約3.0時間	—	
約3.2時間			約2.0時間	約3.0時間	
約2.9時間			約2.6時間	—	
ニッケル水素バッテリまたはACアダプタ（AC100～240V±10%、50/60Hz）*41				ニッケル水素バッテリまたはACアダプタ（AC100～240V±10%、50/60Hz）*41	
約27W／約75W			約30W／約60W	約40W／約75W	約35W／約75W
S区分 0.00019（AAA）		S区分 0.00035（AAA）	S区分 0.00022（AAA）	S区分 0.00043（AAA）	S区分 0.00046（AAA）
VCCI ClassB				VCCI ClassB	
5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）				5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）	
360（W）×260（D）×36.6～40（H）mm			330（W）×268（D）×36.5（H）mm	376（W）×308（D）×51.2（H）mm	
52（W）×224（D）×28（H）mm	—			52（W）×224（D）×28（H）mm	
約3.1kg／約100g／約130g*43	約3.1kg／約100g／—			約5.1kg／—／約130g*43	約5.0kg／—／約130g*43
ACアダプタ、マニュアル、光センサーUSBマウス（リアルシルバー）、AirTV、リモコン、乾電池（単四マンガン：2本）	ACアダプタ、マニュアル、光センサーUSBマウス（リアルシルバー）		ACアダプタ、マニュアル、電話回線ケーブル、光センサーUSBマウス（リアルシルバー）、メモリーカードアダプタ*37	ACアダプタ、マニュアル、電話回線ケーブル、TVアンテナ変換ケーブル、リモコン、乾電池（単四アルカリ：2本）	

により液晶画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。 *19：1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 *20：本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただしLaVie Lシリーズは、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。また、LL370/FDでマルチモニタ使用時は、外付けディスプレイで「1,600×1,200ドット」は表示できません。 *21：インスタント機能使用時は外付けディスプレイおよびビデオ（TV-OUT）への出力はできません。 *22：ISO13406-2の基準にしたがって、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。 *23：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。 *24：右記以外の容量は、インスタント機能用領域（インスタント機能搭載モデル）および再セットアップ用領域として占有されます。 *25：2モード（720KB/1.44MB）に対応しています（ただし720KBモードのフォーマットは不可です）。 *26：3モード（720KB/1.2MB/1.44MB）に対応しています（1.2MBモードへの対応は、ドライバをセットアップすることで可能となります）。ただし、720KB/1.2MBモードのフォーマットは不可です。 *27：インスタント機能について詳しくは、P.19をご覧ください。 *28：DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。 *29：IEEE802.11a/b/g準拠、WEP（64/128/152bit）対応、WPA-PSK（TKIP/AES）対応。Super AG™機能を使用するには、接続先のワイヤレスLAN機器もSuper AG™に対応している必要があります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。IEEE802.11a（5GHz）ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。Atheros XR™機能を使用するには、接続先のワイヤレスLAN機器もAtheros XR™に対応している必要があります。 *30：5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a準拠（J52/W52/W53）です。J52/W52/W53は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細はhttp://121ware.com/navigate/support/info/ieee802.htmlをご参照ください。 *31：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。 *32：最大56Kbpsはデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。 *33：キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。 *34：リモコンの使用可能な距離は約3mです（ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります）。 *35：パソコン本体のバッテリ、およびリモコンなどに使用する各種電池は消耗品です。 *36：著作権保護機能には対応しておりません。「マジックゲート」機能には対応しておりません。ただし、LaVie L（LL370/FDを除く）、LaVie Tシリーズの「SD-Jukebox Ver.5 Standard Edition」では、SD-Audio規格に準拠した「SDメモリーカード」の著作権保護機能に対応しています。「メモリースティック Duo」をご使用の場合には、必ずメモリースティック Duoアダプタをご利用ください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご参照ください。「miniSD™カード」をご使用の場合には、必ずminiSD™カードアダプタをご利用ください。詳しくは「miniSD™カード」の取扱説明書をご参照ください。「マルチメディアカード（MMC）」はご利用できません。「SDHCメモリーカード」はご利用できません。それぞれのメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。 *37：添付のメモリーカードアダプタは、本カードアダプタを標準添付しているLL370/FDでのみ利用可能です。他のパソコンでのご使用については保証しておりません。「マジックゲート」（著作権保護）機能には対応しておりません。「メモリースティック Duo」をご使用の場合には、必ずメモリースティック Duoアダプタをご利用ください。そのまま挿入しますと、「メモリースティック Duo」が取り出せなくなる可能性があります。「メモリースティック Duo」について、詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご覧ください。「miniSD™カード」をご使用の場合には、必ずminiSD™カードアダプタをご利用ください。そのまま挿入しますと、「miniSD™カード」が取り出せなくなる可能性があります。「miniSD™カード」について、詳しくは「miniSD™カード」の取扱説明書をご覧ください。メモリーカードアダプタは、マルチメディアカードを使うこともできますが、すべての動作を保証するものではありません。「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDIOには対応しておりません。それぞれのメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。その他、メモリーカードについて詳しくは、添付のマニュアルをご覧ください。 *38：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。 *39：JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット（http://121ware.com/lavie/ → 各シリーズページ → 「仕様」）でご覧いただけます。 *40：電源OFF時。 *41：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。 *42：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 *43：乾電池の質量は含まれておりません。 *44：メモリスロットのデュアルチャネル対応について、同容量の増設メモリが実装されていれば、すべてデュアルチャネル対応となります。ただし、異なる容量の増設メモリが実装された場合、少ない方のメモリ容量を超えた部分に関してはシングルチャネル対応となります。また、1スロットのみに増設メモリが実装された場合でもシングルチャネル対応となります。 *45：地上アナログ放送における音声は出力できません。 *46：メモリスロットのデュアルチャネル対応について、同容量の推奨増設メモリを実装した場合、デュアルチャネル対応となります。ただし、異なる容量の増設メモリが実装された場合や1スロットのみに増設メモリが実装された場合は、シングルチャネル対応となります。 *47：AMD社が定めた、QuantiSpeed™ アーキテクチャを採用したモバイル AMD Sempron™ プロセッサ 3100+は、動作周波数1.80GHzで動作しておりますが、従来の設計に基づく3.00GHzのCPUに相当もしくはそれ以上の性能を有します。 *48：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。 *49：ケーブルテレビの受信チャンネル表記は、（社）電子情報技術産業協会規格（CPR-4103）の表記に基づきます。実際のケーブルテレビ受信チャンネル番号は、ケーブルテレビ会社により異なりますので、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。本製品をケーブルテレビ回線に接続する場合、ケーブルテレビ会社との受信契約が必要となります。また、本製品は、記載されたケーブルテレビ周波数の受信に対応しておりますが、大半のチャンネルはケーブルテレビ会社により視聴制限（スクランブル）を施されているため、本製品で直接受信することはできません。この場合は、ケーブルテレビ会社より貸与されるターミナルアダプタにより、受信する必要があります。ケーブルテレビ会社により再送信を行っている地上アナログ放送は、VHFおよびUHFの周波数で送信されていますので、特別な受信装置がなくとも、受信可能です。詳細は、ご利用のケーブルテレビ会社にご相談ください。なお、CATV（C13-C38）はSmartVisionのみで視聴できます。 *50：インスタント機能使用時は動作しません。 *51：CドライブとEドライブに録画した場合の合計の目安です。ハードディスクの使用状況に応じて、録画保存先を切り換える必要があります。インスタント機能使用時における録画保存先はCドライブ固定となります。 *52：Sビデオ入力端子とコンポジットビデオ入力端子の利用は排他になります。また、表示の優先順位はSビデオ入力端子→コンポジットビデオ入力端子の順になります。

●AirTV、DVD/CDドライブ仕様につきましては、P.29をご覧ください 》

■LaVie J、LaVie A、LaVie RX　仕様一覧

LaVie L、LaVie Tの仕様一覧はP.26-27をご覧ください。本体価格はすべてオープン価格です。

型名			LaVie J LJ700/EE	LaVie A LA500/FD	LaVie RX LR900/ED
型番			PC-LJ700EE	PC-LA500FD	PC-LR900ED
インストールOS・サポートOS			Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2*1	Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2*1	Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2*1
CPU			インテル® Pentium® M プロセッサー 超低電圧版 753（1.20GHz） （拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載*2）	インテル® Celeron® M プロセッサー 超低電圧版 383（1GHz）	インテル® Core™ Duo プロセッサー T2300（1.66GHz） （拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載*2）
	キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB/データ用32KB	インストラクション用32KB/データ用32KB	インストラクション用32KB/データ用32KB
		2次	2,048KB	1,024KB	2,048KB
バス	システムバス		400MHz	400MHz	667MHz
クロック	メモリバス		266MHz	400MHz	533MHz
チップセット			Intel社製 82855GME / 82801DBM	Intel社製 82915GMS / 82801FBM	Intel社製 82945GM / 82801GBM
セキュリティチップ			TPM v1.1b準拠	—	TPM v1.2準拠
メインメモリ*3	標準容量／最大容量*4		512MB*5（DDR SDRAM/On Board 256MB、PC2700対応+DDR SDRAM/SO-DIMM 256MB×1、PC2700対応）／1.25GB*6	512MB*5（DDR2 SDRAM/SO-DIMM（PC2-3200））／2GB*7	512MB*5*8（DDR2-SDRAM 512MB（PC2-4200））／1.5GB*9
	スロット数		1スロット［空き0］	2スロット［空き1］	1スロット［空き1］
表示機能	内蔵ディスプレイ		低温ポリシリコン12.1型TFTカラー液晶 ［XGA（最大1,024×768ドット表示）］	12.1型ワイド 高輝度・低反射TFTカラー液晶 （スーパーシャインビュー液晶）［WXGA（最大1,280×768ドット表示）］	低温ポリシリコン14.1型ハイレゾTFTカラー液晶 ［SXGA+（最大1,400×1,050ドット表示）］
	グラフィックアクセラレータ		Intel社製 82855GMEに内蔵	Intel社製 82915GMSに内蔵	Intel社製 82945GMに内蔵
	ビデオRAM		最大64MB*5*10	最大128MB*5*10	最大128MB*5*10
	表示色（解像度）*11*12	内蔵ディスプレイ	最大1,677万色*13（1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）	最大1,677万色*13（1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×768ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）	最大1,677万色*13（1,600×1,200ドット、1,400×1,050ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）
		別売の外付けディスプレイ接続時*14*15	最大1,677万色（1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）	最大1,677万色（1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）	最大1,677万色（1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット）
	LCDドット抜けの割合*16		0.00034%以下	0.00028%以下	0.00014%以下
ドライブ	ハードディスクドライブ*17		約80GB（Ultra ATA-100）	約80GB（Ultra ATA-100）	約100GB（Serial ATA）
		Windowsシステムから認識される容量*18 Cドライブ/空き容量	約54GB／約41GB	約54GB／約41GB	約73GB／約59GB
		Dドライブ/空き容量	約6.5GB／約4.8GB	約6.5GB／約4.8GB	約6.5GB／約4.8GB
	DVD/CDドライブ（詳細はP.29をご覧ください）		—【別売、専用オプション（型番：PC-AC-DU002C）*19】	スロットインDVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブ）内蔵（バッファアンダーランエラー防止機能付き）［DVD-R/+R 2層書込み］	DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）内蔵（バッファアンダーランエラー防止機能付き）［DVD-R/+R 2層書込み］
	フロッピーディスクドライブ		—【別売、専用オプション（型番：PC-AC-DU001C）*20】	—【別売、専用オプション（型番：PC-AC-DU001C）*20】	—【別売、専用オプション（型番：PC-AC-DU001C）*20】
インスタント機能*21			—	DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生	—
サウンド機能	スピーカ		内蔵モノラルスピーカ（0.5W）	PCに内蔵のステレオスピーカ（1.0W＋1.0W）*22 ミュージックスタンドに内蔵のステレオスピーカ（3.0W＋3.0W）	内蔵ステレオスピーカ（1.0W＋1.0W）
	音源／サラウンド機能		PCM録音再生機能（ステレオ／モノラル、量子化8ビット／16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応）、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI（GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*23））、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド	PCM録音再生機能（ステレオ／モノラル、量子化8ビット／16ビット、サンプリングレート8-48KHz、全二重化対応）、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI（GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*23））、マイクノイズ除去機能、3Dポジショナルサウンド	インテル High Definition Audio 準拠、 3Dオーディオ（Direct Sound 3D対応）、 ソフトウェアMIDI音源、マイクノイズ除去機能
	サウンドチップ		ADI社製 AD1981BL搭載	ADI社製 AD1981BL搭載	RealTek社製 ALC262搭載
通信機能	LAN		100BASE-TX/10BASE-T対応	100BASE-TX/10BASE-T対応	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
	ワイヤレスLAN		トリプルワイヤレスLAN（Super AG™、Atheros XR™） 本体内蔵*24*25（IEEE802.11a/b/g準拠）	トリプルワイヤレスLAN（Super AG™、Atheros XR™） 本体内蔵*24*25（IEEE802.11a/b/g準拠）	トリプルワイヤレスLAN本体内蔵*25*46 （IEEE802.11a/b/g準拠）
	Bluetooth®		—	本体に内蔵（Bluetooth® Ver. 2.0+EDR準拠）*26（Class2）	本体に内蔵（Bluetooth® Ver. 2.0+EDR準拠）*26（Class2）
	FAXモデム*27		データ通信：最大56Kbps*28（V.90対応）／FAX通信：最大14.4Kbps（V.17）		
入力装置	キーボード		本体一体型（キーピッチ17.55mm*29、キーストローク2.5mm）、JIS標準配列（85キー）、右コントロールキー付き	本体一体型（キーピッチ19mm*29、キーストローク3.0mm）、JIS標準配列（87キー）、右コントロールキー付き	本体一体型（キーピッチ19mm*29、キーストローク3.0mm）、JIS標準配列（87キー）、右コントロールキー付き
	マウス		—	Bluetooth®マウス*30（シルバー、スクロール機能付き、Bluetooth® Specification Version 1.1準拠（Class2））	—
	リモコン		—	赤外線リモコン標準添付*31*32	—
	ポインティングデバイス		スクロール機能付きNXパッド標準装備	スクロール機能付きNXパッド標準装備	スクロールボタン付きNXパッド標準装備
	ボタン		—	ワンタッチスタートボタン、おでかけボタン、DVD/CDコントロールボタン、AVスタートボタン搭載	ワンタッチスタートボタン搭載
外部インターフェイス	USB		コネクタ4ピン×3［USB2.0×3］	コネクタ4ピン×3［USB2.0×3］	コネクタ4ピン×4［USB2.0×4］
	IEEE1394（DV）		—	4ピン×1	4ピン×1
	ディスプレイ（アナログ）		ミニD-sub15ピン×1	ミニD-sub15ピン×1	ミニD-sub15ピン×1
	FAXモデム		RJ11モジュラコネクタ×1	RJ11モジュラコネクタ×1	RJ11モジュラコネクタ×1
	LAN		RJ45コネクタ×1	RJ45コネクタ×1	RJ45コネクタ×1
	サウンド関連インターフェイス	ライン出力／ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1／ライン出力と共用	ステレオミニジャック×1／ライン出力と共用	ステレオミニジャック×1／ライン出力と共用
		マイク入力*47	ステレオミニジャック×1	ステレオミニジャック×1	ステレオミニジャック×1
	映像関連インターフェイス	ビデオ出力（TV-OUT）*15	—	Sビデオ出力端子×1	Sビデオ出力端子×1
	PCカード		Type II×1、PC Card Standard準拠、CardBus対応	Type II×1、PC Card Standard準拠、CardBus対応	Type II×2（Type III×1スロットとしても使用可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応
	メモリーカードスロット		—	トリプルメモリースロット×1*33［SDメモリーカード、メモリースティック（メモリースティック PRO）、xD-ピクチャーカード］	PCカードスロット用メモリーカードアダプタ添付［SDメモリーカード、メモリースティック（メモリースティック PRO）、xD-ピクチャーカード］*34
	ベイ		—	専用拡張ベイ（スロットインDVDスーパーマルチドライブ装着済み）	拡張ベイ×1（DVDスーパーマルチドライブ装着済み）
バッテリ駆動時間*35*36	標準		約6.0時間	約5.0時間	約4.1時間
	標準＋セカンドバッテリパック装着時*37		—	約8.6時間	約6.7時間
バッテリ充電時間*35*38	標準		約3.0時間	約3.1時間	約3.0時間
	標準＋セカンドバッテリパック装着時*37		—	約5.4時間	約5.2時間
電源*32			リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ （AC100～240V±10%、50/60Hz）*39	リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ （AC100～240V±10%、50/60Hz）*39	リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ （AC100～240V±10%、50/60Hz）*39
消費電力	標準／最大		約13W／約40W	約18W／約50W	約25W／約75W
エネルギー消費効率（省エネ基準達成率）*40			S区分 0.00020（AAA）	S区分 0.00033（AAA）	S区分 0.00029（AAA）
電波障害対策			VCCI ClassB	VCCI ClassB	VCCI ClassB
温湿度条件			5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）	5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）	5～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）
外形寸法	本体（突起部除く）		270（W）×217（D）×26.2～37.2（H）mm	304（W）×211（D）×39.4～40.9（H）mm*41	310（W）×258（D）×27.5～34.5（H）mm*41
	ACアダプタ		約93（W）×42（D）×28（H）mm	約93（W）×42（D）×28（H）mm	約127（W）×51（D）×30（H）mm
	リモコン		—	52（W）×224（D）×28（H）mm	—
質量	本体（標準バッテリパック含む）／マウス／リモコン		約1066g*42／—／—	約1.6kg*43／約70g*44／約130g*44	約2.0kg*45／—／—
	ACアダプタ		約225g（ウォールマウントプラグと電源コード質量を除く）	約225g（ウォールマウントプラグと電源コード質量を除く）	約360g
主な添付品			ACアダプタ、ウォールマウントプラグ、マニュアル、 電話回線ケーブル	ACアダプタ（黒）、ウォールマウントプラグ、マニュアル、電話回線ケーブル、 専用拡張ベイカバー、Bluetooth®マウス（シルバー）*30、ミュージックスタンド、 リモコン、乾電池（単三アルカリ:2本、単四アルカリ:2本）	ACアダプタ、マニュアル、電話回線ケーブル、 拡張ベイカバー、メモリーカードアダプタ*34

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

*1：添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。別売のOSをインストールおよび利用することはできません。Windows® XP Home Editionでは、ネットワークでドメインに参加する機能はありません。　*2：電源の種類（AC電源、バッテリ）やシステム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。　*3：増設メモリは、LaVie AシリーズではPC-AC-ME007C（256MB、PC2-4200）、PC-AC-ME008C（512MB、PC2-4200）、PC-AC-ME009C（1GB、PC2-4200）、LaVie RXシリーズではPK-UG-ME042（256MB、PC2-4200）、PK-UG-ME043（512MB、PC2-4200）、PK-UG-ME044（1GB、PC2-4200）、LaVie JシリーズではPK-UG-ME032（256MB、PC2700）、PK-UG-ME033（512MB、PC2700）、PK-UG-ME034（1GB、PC2700）を推奨します。ただしLaVie Aは、本体の仕様上、メモリバス400MHz（PC2-3200）で動作します。　*4：他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。　*5：ビデオRAMは、メインメモリを使用します。　*6：最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ（1GB）を1枚実装する必要があります。　*7：最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ（1GB）を2枚実装する必要があります。　*8：同容量512MBの推奨増設メモリを実装した場合はすべての容量がデュアルチャネル対応となります。なお、容量が512MBを超える推奨増設メモリを追加した場合、超えた部分に関してはシングルチャネル対応となります。　*9：最大メモリ容量にする場合、別売の増設メモリ（1GB）を1枚実装する必要があります。　*10：Intel®DynamicVideoMemoryTechnologyを使用し、パソコンの利用状況によってメモリ容量が変化します。　*11：本体液晶ディスプレイより大きい解像度を選択した場合は、バーチャルスクリーン機能により実現します。　*12：本体液晶ディスプレイより小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能により液晶画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。　*13：1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。　*14：本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。　*15：LaVie Aでインスタント機能使用時は外付けディスプレイおよびビデオ（TV-OUT）への出力はできません。　*16：ISO13406-2の基準にしたがって、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。　*17：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。　*18：右記以外の容量は、インスタント機能用領域（インスタント機能搭載モデル）および再セットアップ用領域として占有されます。　*19：DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）（バッファアンダーランエラー防止機能付き、USB2.0接続）［DVD+R 2層書込み］。　*20：2モード（720KB/1.44MB）に対応しています（ただし720KBモードのフォーマットは不可です）。　*21：インスタント機能について詳しくは、P.19をご覧ください。　*22：スタンドスピーカ有効時（スタンド電源が有効な状態でPCが設置されている場合）はPC内蔵のスピーカは無効になります。　*23：DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。　*24：WEP（64/128/152bit）対応、WPA-PSK（TKIP/AES）対応。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。IEEE802.11a（5GHz）ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。Super AG™機能を使用するには、接続先のワイヤレスLAN機器もSuper AG™に対応している必要があります。Atheros XR™機能を使用するには、接続先のワイヤレスLAN機器もAtheros XR™に対応している必要があります。　*25：5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a準拠（J52/W52/W53）です。J52/W52/W53は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://121ware.com/navigate/support/info/ieee802.html をご参照ください。　*26：Bluetooth® V1.0、Bluetooth® V1.0B仕様のBluetooth®対応機器とは互換性がありません。通信速度：最大2.1Mbps。通信距離：最大10m※。※通信速度はBluetooth® V2.0+EDR対応機器同士の規格による速度（理論値）であり、実効速度とは異なります。また、周囲の電波環境、障害物、設置環境、アプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、通信距離に影響する場合があります。※10m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信等は音飛びが発生する場合があります。　*27：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。　*28：最大56Kbpsはデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。　*29：キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ（一部キーピッチが短くなっている部分があります）。　*30：Bluetooth® Ver1.1仕様です。マウスの電池寿命はマウスを連続して操作した場合、アルカリ乾電池で最大約40時間です。また、使用可能な距離は約3mです（電池寿命や距離はご使用の環境条件や方法により異なります）。　*31：リモコンの使用可能な距離は約3mです（ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります）。　*32：パソコン本体のバッテリ、およびリモコンなどに使用する各種電池は消耗品です。　*33：著作権保護機能には対応しておりません。「マジックゲート」機能には対応しておりません。ただし、「SD-Jukebox Ver.5 Standard Edition」では、SD-Audio規格に準拠した「SDメモリーカード」の著作権保護機能に対応しています。「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、必ずメモリースティック Duoアダプタをご利用ください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご覧ください。「miniSD™カード」をご使用の場合には、必ずminiSD™カードアダプタをご利用ください。詳しくは「miniSD™カード」の取扱説明書をご覧ください。それぞれのメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。「マルチメディアカード（MMC）」には対応しておりません。　*34：添付のメモリーカードアダプタは、本カードアダプタを標準添付している「LaVie RX」でのみ利用可能です。他のパソコンでのご使用については保証しておりません。「マジックゲート」（著作権保護）機能には対応しておりません。「メモリースティック Duo」をご使用の場合には、必ずメモリースティック Duoアダプタをご利用ください。そのまま挿入しますと、「メモリースティック Duo」が取り出せなくなる可能性があります。「メモリースティック Duo」について、詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご覧ください。「miniSD™カード」をご使用の場合には、必ずminiSD™カードアダプタをご利用ください。そのまま挿入しますと、「miniSD™カード」が取り出せなくなる可能性があります。「miniSD™カード」について、詳しくは「miniSD™カード」の取扱説明書をご覧ください。メモリーカードアダプタは、マルチメディアカードを使うこともできますが、すべての動作を保証するものではありません。「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDIOには対応しておりません。それぞれのメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。その他、メモリーカードについて詳しくは、添付のマニュアルをご覧ください。　*35：バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。　*36：JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット（http://121ware.com/lavie/ → 各シリーズページ → 「仕様」）でご覧ください。　*37：セカンドバッテリパックは別売です。セカンドバッテリパックはベイ標準搭載のDVD/CDドライブと排他使用となります。　*38：電源OFF時。　*39：標準添付されている電源コードはAC100V用（日本仕様）です。　*40：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。　*41：高さ（ゴム足などの突起部除く）に関しては、部分的凹凸があるため、数値に幅があります。　*42：PCカードスロットに何も装着されていない状態。　*43：専用拡張ベイカバー装着時の質量です。DVD/CDドライブ装着時は、約1.79kgとなります。　*44：乾電池の質量は含まれておりません。　*45：PCカードスロットに何も装着していない状態、拡張ベイカバー装着時の質量です。DVD/CDドライブ装着時は約2.2kgとなります。　*46：WEP（64/128/152bit）対応、WPA-PSK（TKIP/AES）対応。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。IEEE802.11a（5GHz）ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。　*47：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。

■AirTV仕様（LL990/FD、LL790/FD、LL590/GGに添付）

対応機種		LaVie L		
		LL990/FD	LL790/FD	LL590/GG
型名		AirTV powered by SmartVision		
TV関連部*1				
映像関連機能 *3	映像符号化	ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ		
	アナログTVチューナー	音声多重対応、受信チャンネル：VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）、CATV（C13～C38）*2		
	データ放送受信	地上アナログデータ放送（ADAMS-EPG）、字幕放送		
	高画質機能	ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離、タイムベースコレクタ、デジタルノイズリダクション		
	TV録画機能	SmartVisionでMPEG2（高画質モード：720×480ドット（8Mbps CBR）、標準画質モード：720×480ドット（4Mbps VBR）、長時間モード：352×480ドット（2Mbps VBR）、超長時間モード：352×240ドット（1.2Mbps VBR））、MPEG2（ユーザ設定モード：720×480/352×480/352×240ドット（CBR/VBR））の録画可能		
	最長録画時間 高画質モード	約30時間*9	約16時間	
	最長録画時間 標準画質モード	約60時間*9	約32時間	
	最長録画時間 長時間モード	約116時間*9	約62時間	
	最長録画時間 超長時間モード	約181時間*9	約97時間	
サウンド関連インターフェイス	オーディオ入力端子（L/R）	1系統（背面×1）		
映像関連インターフェイス	TVアンテナ入力	F型同軸×1		
	ビデオ入力端子（S端子/コンポジット端子）*4	1系統（背面×1）		
アクセスポイント部*1*5				
LAN インターフェイス	物理インターフェイス	RJ45×1		
	インターフェイス	100BASE-TX*6		
ワイヤレスLAN インターフェイス	規格	IEEE802.11a準拠（W52）		
	周波数帯域	[W52] 5.2GHz帯（5.15～5.25GHz）		
	無線チャンネル	36ch、40ch、44ch、48ch		
	伝送方式	OFDM方式		
	アンテナ	ダイバーシティアンテナ（内蔵）		
	セキュリティ	ESS-ID（ESS-IDステルス機能あり）*7、WEP：64bit/128bit、MACアドレスフィルタリング、WPA-PSK（AES/TKIP）		
その他				
電源		ACアダプタ（100V、50/60Hz）		
消費電力		最大11W		
温湿度条件		10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）		
外形寸法		31（W）×172（D）×172（H）mm（突起部含まず）		
質量		約385g（本体のみ）		
主な添付品		ACアダプタ、スタンド、LANケーブル		

SmartVisionのゲストモードで接続するパソコンに必要な動作環境		
動作環境	CPU（標準画質時*8）	インテル® Pentium® 4 およびPentium® III 933MHz 以上、インテル® Celeron® 1.1GHz 以上、AMD Athlon™ 1.1GHz 以上、AMD Duron™ 1.1GHz 以上
	対象OS（日本語版）	Windows® XP Home Edition / Windows® XP Professional

*1：「AirTV」を使ってTVとインターネット接続を同時に行うためには、Aterm WARPSTARなどのルータ機能を搭載した機器（ルータ、ルータタイプのADSLモデムなど）が別途必要です（ただし、PPPoE接続に対応しているインターネット接続サービス（フレッツ・ADSLなど）をご利用の場合、AirTVとパソコンが一対一の環境であれば必要ありません）。なお、お客様がご利用のインターネット環境についてはお客様がご契約されているプロバイダなどにご確認ください。 *2：ケーブルテレビの受信チャンネル表記は、（社）電子情報技術産業協会規格（CPR-4103）の表記に基づきます。実際のケーブルテレビ受信チャンネル番号は、ケーブルテレビ会社により異なりますので、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。本製品をケーブルテレビ回線に接続する場合、ケーブルテレビ会社との受信契約が必要となります。また、本製品は、記載されたケーブルテレビ周波数の受信に対応しておりますが、大半のチャンネルはケーブルテレビ会社により視聴制限（スクランブル）を施されているため、本製品で直接受信することはできません。この場合は、ケーブルテレビ会社より貸与されるターミナルアダプタにより、受信する必要があります。ケーブルテレビ会社により再送信を行っている地上アナログ放送は、VHFおよびUHFの周波数で送信されていますので、特別な受信装置がなくとも、受信可能です。詳細は、ご利用のケーブルテレビ会社にご相談ください。なお、CATV（C13-C38）はSmartVisionのみで視聴できます。 *3：パソコン本体（LL990/FD、LL790/FD、LL590/GG）使用時のみ。 *4：マクロビジョンなどコピーガード信号の入った映像は表示することができません。 *5：接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。5GHzワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。TV視聴および録画を行う場合にはWindows® XP ワイヤレスLANの電波状態を確認し、電波状態が「強い」または「非常に強い」環境でご利用ください。 *6：10BASE-Tタイプの接続も可能ですが、TV映像伝送は100BASE-TXでのみご利用いただけます。 *7：ワイヤレスLANをご利用の場合、ESS-IDステルス機能をONにすると、画質により映像がコマ落ちすることがあります。ご利用環境に応じて画質設定を下げてご利用いただくか、ESS-IDステルス機能をOFFにしてご利用ください。 *8：画質を「高画質」に設定していたり、「ユーザ設定」でビットレートを高く設定している場合はさらに高性能なCPUが必要となることがあります。 *9：Cドライブ＆Eドライブに録画した場合の合計の目安です。ハードディスクの使用状況に応じて、録画保存先を切り換える必要があります。

■DVD/CDドライブ仕様一覧

ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）［DVD-R/+R 2層書込み］*1		スロットインDVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）［DVD-R/+R 2層書込み］*1	
対応機種	LaVie L	LaVie RX	LaVie T	LaVie A
DVD-RAM読出し*2	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速	
DVD-RAM書換え*2*3	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速	
DVD+R（1層）書込み	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	
DVD+R（2層）書込み*4	最大4倍速	最大2.4倍速	最大2.4倍速	
DVD+RW書換え*5	最大8倍速	最大4倍速	最大4倍速	
DVD-R（1層）書込み*6	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	
DVD-R（2層）書込み*7	最大4倍速	最大2倍速	最大2倍速	
DVD-RW書換え*8	最大6倍速	最大4倍速	最大4倍速	
DVD読出し	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	
CD読出し	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速	
CD-R書込み	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速	
CD-RW書換え*9	最大10倍速	最大10倍速	最大10倍速	

*1：使用するディスクによっては、一部の書込み／読出し速度に対応していない場合があります。 *2：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB）に準拠したメディアに対応しています。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。 *3：DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）およびDVD-RAM12倍速メディアの書換えはサポートしておりません。 *4：DVD+R 2層書込みは、DVD+R（2層）ディスクのみに対応しています。 *5：LaVie L以外は、8倍速記録対応DVD+RWへの記録はできません。 *6：DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したメディアの書込みに対応しています。 *7：DVD-R 2層書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。作成したDVD-R（2層）ディスクについては、当社製パソコンに搭載されているDVD-R（2層）対応ドライブでのみ読出しが可能です。 *8：DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したメディアの書換えに対応しています。 *9：Ultra Speed CD-RWメディアはご使用になれません。

オプション OPTION

●バッテリパック

L アドバンストタイプ

バッテリパック（リチウムイオン）
PC-VP-WP66-06
希望小売価格21,000円（税抜20,000円）
LaVie L（アドバンストタイプ）用バッテリパック。本体（LL990/FD、LL900/FD）標準添付品と同等。
約148.0×78.5×19.2mm（W×D×H） 約440g

バッテリパック（ニッケル水素）
PC-VP-WP74-03
希望小売価格14,700円（税抜14,000円）
LaVie L（アドバンストタイプ）用バッテリパック。本体（LL790/FD、LL770/FG、LL750/FD、LL700/FD）標準添付品と同等。
約148.0×78.5×19.2mm（W×D×H） 約560g

T

バッテリパック（ニッケル水素）
PC-VP-WP76
希望小売価格14,700円（税抜14,000円）
LaVie T用バッテリパック。本体標準添付品と同等。
約146.4×91.7×28.0mm（W×D×H） 約580g

J

バッテリパック（リチウムイオン）
PC-VP-BP46
希望小売価格15,750円（税抜15,000円）
LaVie J用バッテリパック。本体標準添付品と同等。
約142.5×45.7×20.5mm（W×D×H） 約215g

L ベーシックタイプ

バッテリパック（リチウムイオン）
PC-VP-WP78
希望小売価格21,000円（税抜20,000円）
LaVie L（ベーシックタイプ（LL590/GG、LL570/GD、LL550/GD））用バッテリパック。
約216.6×71.1×21.5mm（W×D×H） 約465g

バッテリパック（ニッケル水素）
PC-VP-WP77
希望小売価格14,700円（税抜14,000円）
LaVie L（ベーシックタイプ（LL590/GG、LL570/GD、LL550/GD））用バッテリパック。
本体（LL590/GG、LL570/GD、LL550/GD）標準添付品と同等。
約216.6×71.1×21.5mm（W×D×H） 約575g

A

バッテリパック（リチウムイオン）
PC-VP-BP43
希望小売価格18,900円（税抜18,000円）
LaVie A用バッテリパック。本体標準添付品と同等。
約206.7×45.4×21.1mm（W×D×H） 約340g

セカンドバッテリパック（リチウムイオン）
PC-VP-BP44
希望小売価格25,200円（税抜24,000円）
LaVie Aの専用拡張ベイ用バッテリパック。専用拡張ベイに標準内蔵のDVD/CDドライブとは排他で使用。
約137.9×130.0×15.3mm（W×D×H） 約305g

RX

バッテリパック（リチウムイオン）
PC-VP-BP45
希望小売価格18,900円（税抜18,000円）
LaVie RX用バッテリパック。本体標準添付品と同等。
約202.6×51.0×19.8mm（W×D×H） 約330g

セカンドバッテリパック（リチウムイオン）
PC-VP-BP42
希望小売価格25,200円（税抜24,000円）
LaVie RXの拡張ベイ用バッテリパック。拡張ベイに標準内蔵のDVD/CDドライブとは排他で使用。
約136.8×129.8×15.2mm（W×D×H） 約305g

●ACアダプタ

L（LL370/FDを除く） T

ACアダプタ
PC-VP-WP73
希望小売価格10,500円（税抜10,000円）
LaVie L（アドバンストタイプ、ベーシックタイプ（LL590/GG、LL570/GD、LL550/GD））、LaVie T用ACアダプタ。本体標準添付品と同等。
約127.0×50.0×30.0mm（W×D×H） 約360g

J

ACアダプタ
PC-VP-BP47
希望小売価格10,500円（税抜10,000円）
LaVie J用ACアダプタ。本体標準添付品と同等。ウォールマウントプラグ添付。
約93.0×42.0×28.0mm（W×D×H） 約225g

RX

ACアダプタ
PC-VP-BP48
希望小売価格10,500円（税抜10,000円）
LaVie RX用ACアダプタ。本体標準添付品と同等。
約127.0×51.0×30.0mm（W×D×H） 約360g

L（LL370/FD）

ACアダプタ
PC-VP-WP36-01
希望小売価格10,500円（税抜10,000円）
LaVie L（ベーシックタイプ（LL370/FD））用ACアダプタ。本体標準添付品と同等。
約110.0×50.0×28.0mmまたは
約114.5×49.5×28.5mm（W×D×H） 約270g

A

ACアダプタ
PC-VP-BP40
希望小売価格10,500円（税抜10,000円）
LaVie A用ACアダプタ。本体標準添付品と同等。ウォールマウントプラグ添付。
約93.0×42.0×28.0mm（W×D×H） 約225g

●DVDドライブ

J

DVDスーパーマルチドライブ
PC-AC-DU002C
オープン価格
USB2.0インターフェイスに対応したLaVie J専用外付けのDVDスーパーマルチドライブ。
約138.0×179.5×18.8mm（W×D×H）
約370g（本体のみ）

●FDD

フロッピーディスクユニット
PC-AC-DU001C
オープン価格
USBインターフェイスに対応した3.5型フロッピーディスクユニット。
※フロッピーディスクドライブ標準内蔵のLL750/FD、LL700/FDは除く。

オプションのご購入にあたっては最寄りの販売店または、NEC PCショッピングサイト NEC Direct（http://www.necdirect.jp/）にご用命ください。

※本ページに記載の価格は、2006年8月1日現在のものです。価格は予告なく変更となる場合がありますので、ご購入の際にはあらかじめ販売店へご確認ください。

LaVie

ラインアップ

本体価格はすべてオープン価格です。

選べるラインアップのスタンダードノート **L** →P.4

	LL990/FD	LL900/FD	LL790/FD	LL770/FG	LL750/FD	LL700/FD	LL590/GG
	アドバンストタイプ						
							
基本性能 OS	Windows® XP Home Edition			Windows® XP Media Center Edition 2005	Windows® XP Home Edition		Windows® XP Media Center Edition 2005
CPU	インテル® Pentium® M プロセッサー 740 (1.73GHz)		インテル® Celeron® M プロセッサー 380 (1.60GHz)				AMD Turion™ 64 X2 モバイル・テクノロジ
メモリ	1GB 512MB+512MB×1、デュアルチャネル対応 *4*5 [空きスロット:1] (最大2.5GB)		768MB 512MB+256MB×1、デュアルチャネル対応 *4*5 [空きスロット:1] (最大2.5GB)			512MB 512MB、デュアルチャネル対応 *5 [空きスロット:2] (最大2.5GB)	768MB [空きスロット:0] *10 (最大2GB)
ハードディスク	約160GB (約80GB×2、シリアルATA)				約100GB (シリアルATA)	約80GB (シリアルATA)	約100GB (シリアルATA)
グラフィックアクセラレータ [ビデオRAM容量]	ATI社製 Radeon® Xpress 200Mに内蔵 [標準64MB] *6						ATI社製
ディスプレイ	15型 (XGA) スーパーシャインビューEX2液晶					15型 (XGA) スーパーシャインビュー液晶	1
TV TV機能	高画質ワイヤレスアナログTVチューナ こだわり AirTV添付	—	高画質ワイヤレスアナログTVチューナ こだわり AirTV添付	高画質アナログTVチューナ内蔵	—		高画質ワイヤレスアナログTVチューナ こだわり AirTV添付
高画質機能	高画質エンジン VISITAL ビジタル	—	高画質エンジン VISITAL ビジタル		—		高画質エンジン VISITAL ビジタル
最長録画時間 (超長時間モード)	約181時間	—	約181時間		—		約97時間
多彩な録画機能	さかのぼり録画 おまかせ録画 おてがる予約	—	さかのぼり録画 おまかせ録画 おてがる予約	さかのぼり録画 おまかせ録画 おてがる予約 DVD-RAMダイレクト録画	—		さかのぼり録画 おまかせ録画 おてがる予約
NECのこだわり機能	ぱそ楽ねっと →P.16 FeliCa対応 →P.17 ネット映像 特別コンテンツ [NEC PC スペシャル] →P.18					ぱそ楽ねっと →P.16 ネット映像 特別コンテンツ [NEC PC スペシャル] →P.18	
データ保護・漏洩防止機能	バックアップレンジャー機能、バックアップ-NX、ハードディスクデータ消去機能 →P.19						
インスタント機能 *7	DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生 →P.19			TV視聴・録画・予約／DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生 →P.19	DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生 →P.19		
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]						
対応メモリーカード *8	SDメモリーカード メモリースティック xD-ピクチャーカード						
セキュリティ	CPUウイルス防止機能、ログオンパスワード						
ワイヤレス機能	トリプルワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g準拠、Super AG™、Atheros XR™)						
バッテリ駆動時間	約2.4時間		約1.0時間	約0.9時間	約1.1時間		
質量	約3.6kg		約3.7kg	約3.8kg		約3.5kg	
その他	リモコン、光センサーUSBマウス標準添付				リモコン、光センサーUSBマウス標準添付、フロッピーディスクドライブ内蔵		リモコン、光センサーUSBマウス標準添付
統合ソフト	Microsoft® Office Personal Edition 2003						

Windows Vista™ Capable PC

Windows Vista™ Capable PCは、Microsoft® Windows Vista™を動作させるための最低限のハードウェア動作環境を満たすPCです。Windows Vista™ Capable PCに関する詳しい情報については、下記をご参照ください。

http://www.microsoft.com/japan/windowsvista/capable

Designed for Windows® XP Windows Vista™ Capable

マーク説明

アナログTV パソコン本体にアナログTVチューナを内蔵。

ワイヤレスTV AirTVにより、ワイヤレスでアナログTV放送を楽しむことができます。

dts 2.0+DIGITAL OUT DTS対応DVDの再生に対応しております。

*1:AMD Turion™ 64 X2 モバイル・テクノロジ TL-50は、動作周波数1.60GHzで動作しておりますが、プロセッサの相対的な性能は、クロック周波数だけでなく、アーキテクチャに基づくさまざまな特長によって決まります。 *2:AMD社が定めた、QuantiSpeed™ アーキテクチャを採用したモバイル AMD Sempron™ プロセッサ 3200+は、動作周波数1.60GHzで動作しておりますが、従来の設計に基づく3.20GHzのCPUに相当もしくはそれ以上の性能を有します。 *3:AMD社が定めた、QuantiSpeed™ アーキテクチャを採用したモバイル AMD Sempron™ プロセッサ 3100+は、動作周波数1.80GHzで動作しておりますが、従来の設計に基づく3.00GHzのCPUに相当もしくはそれ以上の性能を有します。 *4:メモリスロットに標準搭載されているメモリはシングルチャネル動作となります。 *5:推奨増設メモリを追加することにより、メモリスロットのデュアルチャネルにも対応します。詳しくはP.26-27の仕様一覧をご覧ください。 *6:「FINAL FANTASY® XI」動作認定パソコンです。「FINAL FANTASY® XI」は添付しておりません。 *7:インスタント機能について詳しくは、P.19をご覧ください。 *8:各種スロットとメディアに関する注意事項と詳細は、P.26-28の仕様一覧をご覧ください。 *9:質量の測定条件について、詳しくはP.28の仕様一覧をご覧ください。 *10:標準実装のメモリを取り外し、同容量の推奨増設メモリを搭載することでデュアルチャネル動作します。 *11:同容量の推奨増設メモリを搭載した場合にデュアルチャネル動作します。

	LL570/GD	LL550/GD	LL370/FD	LT900/FD	LT700/FD	LJ700/EE	LA500/FD	LR900/ED
	ベーシックタイプ			ファーストクラスAVノート T P.8		優れた実用性と機動力の超軽量モバイル J P.10	コンパクトなエンターテイメントノート A P.11	新世代ハイエンドモバイル RX P.12
OS	Windows® XP Home Edition			Windows® XP Home Edition		Windows® XP Professional	Windows® XP Home Edition	Windows® XP Home Edition
CPU	TL-50*1	モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 3200+*2	モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 3100+*3	インテル® Pentium® M プロセッサー 740 (1.73GHz)	インテル® Celeron® M プロセッサー 380 (1.60GHz)	インテル® Pentium® M プロセッサー 超低電圧版 753 (1.20GHz)	インテル® Celeron® M プロセッサー 超低電圧版 383 (1GHz)	インテル® Core™ Duo プロセッサー T2300 (1.66GHz)
メモリ	512MB メモリ増設でデュアルチャネル動作可能*11 [空きスロット:1](最大2GB)		256MB [空きスロット:1](最大1GB)	512MB 256MB×2、デュアルチャネル対応 [空きスロット:0](最大2GB)		512MB [空きスロット:0](最大1.25GB)	512MB [空きスロット:1](最大2GB)	512MB [空きスロット:1](最大1.5GB)
HDD	約80GB (シリアルATA)		約80GB	約160GB (約80GB×2)	約100GB	約80GB	約80GB	約100GB (シリアルATA)
チップセット	Radeon® Xpress 1100に内蔵 [標準64MB]		チップセットに内蔵 [標準32MB]	チップセットに内蔵 [最大128MB]		チップセットに内蔵 [最大64MB]	チップセットに内蔵 [最大128MB]	チップセットに内蔵 [最大128MB] *6
液晶	5.4型ワイド (WXGA) スーパーシャインビュー液晶		15型 (XGA) スーパーシャインビュー液晶	15.4型ワイド (WXGA) こだわり SoundVu® 搭載液晶		12.1型 (XGA) 低温ポリシリコン液晶	12.1型ワイド (WXGA) スーパーシャインビュー液晶	14.1型 (SXGA+) 低温ポリシリコン液晶
TV	—			こだわり 高画質アナログTVチューナ内蔵 ハードウェアMPEG2リアルタイムデコーダ、ハードウェアノンリニアスケーラ搭載		—	—	—
画質エンジン	—			高画質エンジン VISITAL ビジタル		—	—	—
録画時間	—			約181時間	約95時間	—	—	—
録画機能	—			さかのぼり録画 おまかせ録画 おてがる予約 DVD-RAMダイレクト録画		—	—	—
ソフト	ぱそ楽ねっと →P.16 ネット映像 特別コンテンツ[NEC PC スペシャル] →P.18			ぱそ楽ねっと →P.16 ネット映像 特別コンテンツ[NEC PC スペシャル] →P.18		ネット映像 特別コンテンツ[NEC PC スペシャル] →P.18	ぱそ楽ねっと →P.16 ネット映像 特別コンテンツ[NEC PC スペシャル] →P.18	ネット映像 特別コンテンツ[NEC PC スペシャル] →P.18
ソフト	バックアップレンジャー機能、バックアップ-NX、ハードディスクデータ消去機能 →P.19			バックアップレンジャー機能、バックアップ-NX、ハードディスクデータ消去機能 →P.19		バックアップ-NX、ハードディスクデータ消去機能 →P.19	バックアップレンジャー機能、バックアップ-NX、ハードディスクデータ消去機能 →P.19	バックアップ-NX、ハードディスクデータ消去機能 →P.19
ソフト	—			TV視聴・録画・予約／DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生 →P.19		—	DVD・CD再生／ハードディスク内のファイル再生 →P.19	—
光ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]			スロットインDVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]		別売 (PC-AC-DU002C)	スロットインDVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]
メディアスロット	SDメモリーカード メモリースティック xD-ピクチャーカード			SDメモリーカード メモリースティック xD-ピクチャーカード		—	SDメモリーカード メモリースティック xD-ピクチャーカード	SDメモリーカード メモリースティック xD-ピクチャーカード
セキュリティ	CPUウイルス防止機能、ログオンパスワード			CPUウイルス防止機能、ログオンパスワード		セキュリティチップ搭載、ハードディスクパスワード CPUウイルス防止機能、ログオンパスワード	ハードディスクパスワード CPUウイルス防止機能、ログオンパスワード	セキュリティチップ搭載、ハードディスクパスワード CPUウイルス防止機能、ログオンパスワード
無線LAN	トリプルワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g準拠、Super AG™、Atheros XR™)			トリプルワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g準拠、Super AG™、Atheros XR™)		トリプルワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g準拠、Super AG™、Atheros XR™)	トリプルワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g準拠、Super AG™、Atheros XR™) Bluetooth® 内蔵	トリプルワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g準拠) Bluetooth® 内蔵
バッテリ	約1.9時間		約1.7時間	約1.2時間	約1.0時間	約6.0時間	約5.0時間	約4.1時間
重量	約3.1kg			約5.1kg	約5.0kg	約1066g*9	約1.6kg*9	約2.0kg*9
付属品	光センサーUSBマウス標準添付			リモコン標準添付		—	Bluetooth®マウス、専用拡張ベイカバー、ミュージックスタンド、リモコン標準添付	拡張ベイカバー標準添付
ソフト	Microsoft® Office Personal Edition 2003			Microsoft® Office Personal Edition 2003		—	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Office Personal Edition 2003

インターネットでパソコンを購入！
NEC Direct



LaVie G タイプL ベーシック
■お好みのスペックやカラーが選べる！
■水こぼし・落下にも対応「PC3年間安心保証サービス」も選べる！
最新情報はこちら http://www.necdirect.jp/

NECの海外保証サービス　UltraCare℠ International Service

http://121ware.com/ultracare/jpn/

海外25ヵ国対応 修理サポートサービス

事前に登録されたお客様に対して、対象パソコンの保証期間中に海外25ヵ国での修理サポートを行うサービスです。

電話相談　各国のNEC UltraCare℠カスタマーサポートセンターで現地営業時間内にて修理のための電話を受け付けいたします（英語のみの対応となります）。

ハードウェア修理　各国のサービスに準じて、引き取りサービスまたは持ち込みサービスによる修理を行います（英語のみの対応となります）。

海外25ヵ国対応 グローバルモデム内蔵

対象パソコンでは、アメリカ・ヨーロッパなど海外25ヵ国に対応したグローバルモデムを内蔵しています。

※LaVie Aでは、タイを除く海外24ヵ国での対応となります。
※通信事情などにより利用できない場合があります。

対象国（2006年8月1日現在、25ヵ国、50音順）

アイルランド、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、タイ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、米国、ベルギー、ポルトガル、香港、マレーシア、ルクセンブルグ

※内蔵モデム機能につきましては、タイを除く海外24ヵ国が対象となります。

対象パソコン、保守対象範囲（2006年8月1日現在）

LaVie J　（LJ700/EE）
PC本体、添付ACアダプタ、添付バッテリ

LaVie A　（LA500/FD）
PC本体、添付ACアダプタ、添付バッテリ、添付スロットインDVDスーパーマルチドライブ、添付専用拡張ベイカバー

LaVie RX　（LR900/ED）
PC本体、添付DVDスーパーマルチドライブ、添付ACアダプタ、添付バッテリ、添付PCカードスロット用メモリーカードアダプタ、添付拡張ベイカバー

※内蔵ワイヤレスLAN機能、Bluetooth®機能、添付電源ケーブル、添付ミュージックスタンド、添付マウス、OSを含むソフトウェア、別売の拡張機器は保守対象範囲外となります。

注意事項・その他

●本サービスをお受けになるための適用条件　本サービスを受けるためには、海外保証サービスへの事前登録および事前登録後に当社よりお送りする登録ステッカを事前登録のパソコンに貼り付ける必要があります。
●海外でお使いいただく際の注意事項　電源ケーブルは、海外で使用される際には使用される国に適合した電源ケーブルを別途ご準備ください。内蔵モデム機能は、海外で使用される際には使用される国に合わせた設定をする必要があります。また、その国に適合したモデム変換アダプタが必要な場合があります。
●本サービスの詳細について　本カタログ掲載以外の対象機種、およびサービスの詳細につきましては、インターネット http://121ware.com/ultracare/jpn/ をご覧ください。

商品の理解のためにご購入の前に必ずお読みください

■カタログについてのご注意

●このカタログで使用している商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。実際の商品につきましては、取扱販売店でご確認ください。　●このカタログに記載された仕様、価格、デザインならびにサービス内容などは予告なしに変更することがあります。最新の情報は、http://121ware.comでご確認ください。　●写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。

●商品写真の大きさは同比率ではありません。　●画面はハメコミ合成です。　●画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。　●プリインストールおよび、添付ソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。　●ハードディスク容量は、1MB＝1000²バイト、1GB＝1000³バイト換算値です。1MB＝1024²バイト、1GB＝1024³バイト換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。

■商品についてのご注意

●本カタログに掲載の商品は、個人・家庭／SOHO用です。　●本カタログに掲載の商品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。　●増設する拡張機器によっては、本体標準の一部機能と排他利用となります。　●本商品ではリセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ONなどによりリセット操作が可能です。　●本商品には、有寿命部品（LCD、DVD/CDドライブ、HDD等）が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に、長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。　●ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?006541 をご覧ください。

●別売のOSをインストールおよび利用することはできません。　●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。　●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用になる際、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラなど拡張機器・拡張ボード・周辺機器が必要になる場合があります。　●以前のパソコンでご利用いただいていた他社製アプリケーションは使えなくなる可能性があります。別途ご購入されているアプリケーションに関しては、パソコンご購入前に各ソフトメーカにご確認ください。

●本商品の保証期間は商品購入日より1年間です。　●本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。　●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。　●保証書はご記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。
●本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス［NEC UltraCare℠ International Service］対象機種につきましては、海外でのハードウェア保守サービスを実施します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページをご参照ください。http://121ware.com/ultracare/jpn/
●本商品に添付のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害などが発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。　●本商品は、24時間を超えるような連続使用を前提とする設計や仕様にはなっておりません。

●実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。　●本カタログに掲載の商品は、品薄、品切れになる場合があります。取扱販売店にお確かめの上、お選びください。　●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導などに要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。

●お客様登録の際には個人情報を登録していただく必要があります。　●パソコンやメモリーカードを廃棄・譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードの全データをお客様の責任において消去していただくことが重要になります。データの消去には専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用いただくことをおすすめします。詳細は http://121ware.com/product/pc/attnhd/index.html（ハードディスク）http://121ware.com/navigate/support/info/erase.html（メモリーカード）をご参照ください。LaVie L、T、Aでは標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」もあわせておすすめします。　●本商品には、再セットアップ用の媒体（CD-ROM/DVD-ROM）は添付されておりません。

■著作権に関するご注意

●お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。　●複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。
●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

■もしもの時の再セットアップをスマートに

万が一パソコンのシステムがエラーをおこした場合、ハードディスクから直接再セットアップを行うことができ、面倒なCDの出し入れなどは不要です。ハードディスクに保存されている再セットアップ用データは、市販のCD-R媒体/DVD-R媒体に保存して、再セットアップ用CD-ROM/DVD-ROMを作成することもできます。万が一、データを破損および誤って消去した際は、再セットアップ用CD-ROM/DVD-ROM（バックアップCD-ROM/DVD-ROM）を販売しています。詳細は、「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」http://nx-media.ssnet.co.jp をご参照ください。

■インターネット電話／インターネットTV電話について

●ご利用の通信事業者、プロバイダ、お客様の環境によってはご利用にたなない場合があります。事前に通信事業者やプロバイダにご確認ください。ADSLなどのブロードバンド環境でのご利用を推奨いたします。

■電波に関するご注意

［ワイヤレスLAN、Bluetooth®対応商品］

●病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となる恐れがあります。　●埋め込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から30cm以上離して使用してください。

［ワイヤレスLAN（2.4GHz）IEEE802.11g／IEEE802.11b、Bluetooth®対応商品］

●本商品では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。　●本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。　●万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。　●電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

［ワイヤレスLAN（5GHz）IEEE802.11a対応商品］

●ワイヤレスLAN（5GHz）の使用は電波法令により屋内に限定されます。　●5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a準拠（J52/W52/W53）です。J52/W52/W53は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://121ware.com/navigate/support/info/ieee802.html をご参照ください。



■TV視聴／録画について

●地上デジタル・BSデジタル・CSデジタル放送対応のチューナを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などのコピー制御された番組は本商品で録画およびタイムシフトできません。AirTV添付モデルでは視聴もできません。
●TVをご覧いただくためにはご家庭のアンテナケーブル（別売）と接続する必要があります。　●TV放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズやゴーストなど電波障害が強いところでは、TV映像がコマ落ちしたり、データ放送が受信できないなどの現象が発生する場合があります。電波の弱い場合は、ブースタが必要になる場合があります。また、ケーブルテレビをご利用の場合は、ADAMS-EPGのデータ放送が受信可能かどうか、ご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。　●録画時間は映像の内容および利用状況によって前後する場合があります。

■アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されます。該当地域においる受信可能エリアは、当初、限定されていますが、順次拡大される予定です。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。

■DVD/CDの読込み／書込みについて

●コピーコントロールCDなど一部の音楽CDでは、再生やCD作成ができない場合があります。　●別途有償アップデートを行うことでCPRM（Content Protection for Recordable Media）の著作権保護機能に対応することができます。詳しくはLaVieソフトウェア一覧（P.24-25）の「InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC」、および「DVD-MovieAlbumSE 4.1」の注釈をご覧ください。　●メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪い場合など、読み取りできない場合があります。　●12cmCD、DVD以外は使用できません（LaVie T、LaVie Aを除き8cm音楽CDは再生できます）。ハート形、カード形などの特殊形状をしたCDは故障となりますので使用できません。サポート対象外となります。　●設定した書込み、書換え速度を実現するためには、書込み、書換え速度に応じたメディアが必要になります。　●映像ソフトの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式です。NTSCのみ対応しております。Regionコード「2」、「ALL」以外のDVDビデオの再生は行えません。再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちする場合があります。リニアPCM（96KHz/24bit）で記録されている20KHz以上の音声信号は再生できません。DVDレコーダで記録されたDVDで、書込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVDレコーダの取扱説明書などをご覧ください。　●ライティングソフトウェアが表示する書込み予想時間と異なる場合があります。　●作成したDVDは家庭用のDVDプレーヤやDVD-ROMドライブ搭載パソコンで再生できますが、一部のDVDプレーヤやDVD-ROMドライブでは再生できないことがあります。また、メディアやプレーヤの状態により再生できないことがあります。
●ソフトウェアによっては書込み速度設定において最大速度を表示しない場合があります。

■周辺機器接続について

●接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。　●接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。　●USB1.1対応の周辺機器も利用できます。USB2.0で動作するにはUSB2.0対応の周辺機器が必要です。　●IEEE1394インターフェイスを装備した商品と他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。　●他社製増設機器の接続につきましては、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。　●光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48KHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤ・MDデッキ類と同様に、SCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）に準拠した信号を出力します。

液晶ディスプレイに関するご注意事項

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け（黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。
JEITAガイドライン URL（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html）

お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項

お客様が作成されたデータ（画像データ、映像データ、文書データなど）やプログラム、設定内容が、記憶装置（ハードディスクなど）に記憶されている場合はお客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が作成されましたデータなどは普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。本商品の故障や誤動作などにより、記憶装置に記憶された内容が消失したり、使用できない場合がございますが、当社ではその損害の責任を一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。

関連カタログのご紹介

バリュースター デスクトップ 総合カタログ（2006.4）

バリューワン MTシリーズ カタログ（2006.7）

■商標について
インテル、Intel、Pentium、Celeron、SpeedStep、Centrino、CentrinoロゴおよびIntel Insideロゴ、インテル Core、Core Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Turion、AMD Sempron、PowerNow!ならびにそれの組み合わせ、QuantiSpeedは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。ATI、Radeon、LRTCは、ATI Technologies Inc.の商標または登録商標です。Dolby、ドルビー、Pro Logicおよびダブル D記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。NXT SoundVu!は、ニュートランスデューサーズリミテッドの商標です。AUTHENSURROUND!2、（株）オーセンティックの登録商標です。MaxxBass!は、Waves Audio LTD.の登録商標です。Microsoft、Windows、Officeロゴ、Outlook、DirectX、Windows MediaおよびWindowsの7ロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Java2、米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。BIGLOBE、121ポップリック、MediaGarage、SmartVision、Aterm、WARPSTAR!は、日本電気株式会社の登録商標です。ホームネットワークアシスタントは、日本電気株式会社およびNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。5GくんMAXタートは、NECアクセステクニカ株式会社の商標です。Liquid View、Liquid Surf!、Portrait Displays, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Fresh Voice!は、エイキット株式会社の登録商標です。PhoneおよびドットフォンOCN!は、NTTコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。TRENDMICROおよびウイルスバスター、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。McAfeeおよびマカフィーは、米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の登録商標です。Symantec, Symantecロゴ, Norton AntiVirus, LiveUpdate, Norton Internet Security!は、Symantec Corporationの商標または登録商標です。ウイルスブロック、VirusBlock、スパイゼロ、Spyzero、AhnLab!は、株式会社アンラボの登録商標です。CyberSupport!は、株式会社ジャストシステムの商標です。デジオン、DiXiM!は、デジオン 株式会社の登録商標です。InterVideoおよびWinDVD!は、InterVideo, Inc.の商標または登録商標です。Corel、Paint Shop Pro!は、Corel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。XYDやその名称およびロゴは、株式会社ビー・エイチ・エーおよびDigitalStream-USA, Inc.の米国内における商標です。UleadおよびUlead Systemsロゴ、DVD MovieWriter、DVD ムービーライターは、Ulead Systems, Inc.またはユーリードシステムズ株式会社の商標または登録商標です。iPod、iTunes、iTunes Music Storeは、米国およびその他の国で登録されているApple Computer, Inc.の商標です。BHAとB's Recorderの名称およびロゴは、株式会社ビー・エイチ・エーの商標または登録商標です。ADAMS-EPGは、テレビ朝日系列24局のデータ放送によるテレビ番組の情報配信サービスです。SD-VideoWriter!は、松下電器産業株式会社の登録商標です。筆王は、株式会社アイフォーの登録商標です。HotMedia、IBM、ホームページ・ビルダーは、IBM Corporationの商標です。できばえ家計簿マムは、テクニカルソフト株式会社の商標です。時事通信社「家庭の医学」デジタル版には、株式会社時事通信社販売の登録商標です。MapFan.net!は、インクリメントP株式会社の登録商標です。駅すぱあとは、株式会社ヴァル研究所の登録商標です。駅探は、登録商標です。e-ヘルスパンおよびヘルスパンクは、株式会社日本ヘルスパンの登録商標です。FarStone!は、FarStone Technology Inc.の登録商標です。DocuWorks!は、富士ゼロックス株式会社の商標です。RED STONE!は、株式会社ゲームオンの登録商標です。「So-net」、「ソネット」および「So-netのロゴ」は、ソニー株式会社の商標または登録商標です。SDロゴは、商標です。miniSDは、SDアソシエーションの商標です。"Memory Stick"（メモリースティック）および、、MEMORY SITEX PROは、ソニー株式会社の商標です。"MagicGate"（マジックゲート）および、は、ソニー株式会社の商標です。xD-Picture Card、xDピクチャーカードは、富士写真フイルム（株）の商標です。Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。Atheros、ABG、Super AG、XRおよびTotal 802.11のロゴは、Atheros Communications, Inc.の商標です。「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。「おサイフケータイ」および「モード」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。「Edy」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。「eLIO」は、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルが開発したネット決済用のクレジットサービスで、同社の登録商標です。「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。「iCOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。「かざポン」は、フェリカネットワークスの登録商標です。DLNAおよびDLNA CERTIFIEDは、デジタルリビングネットワークアライアンス（Digital Living Network Alliance）の商標です。その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品に関する技術的なご質問・ご相談を電話で受け付けています。

121コンタクトセンター
フリーコール 0120-977-121

【購入相談・買い取り相談・回収リサイクル受付】
受付時間 9:00～17:00（年中無休）
【使い方相談】 受付時間 9:00～17:00※（年中無休）
※121wareにお客様登録されている方は、受付時間が19:00まで延長されます。
【故障診断・修理受付・NECパソコン情報FAXサービス】
受付時間 24時間365日（年中無休）
システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は電話番号 03-6670-6000（通話料お客様負担）へおかけください。
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。　※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

商品に関する詳しい情報やサービスをインターネットからもご提供しています。　［ワントゥ ワン ウェア］ http://121ware.com

日本電気株式会社　〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）
NECパーソナルプロダクツ株式会社　〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1（ゲートシティ大崎 ウエストタワー）

R100 PRINTED WITH SOY INK
このカタログは、100%再生紙および環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

Cat. No. APC208　0608900001PS

ご用命は充実したサービスの当店へ

2006.8　このカタログの記載内容は2006年8月現在のものです